

# Premium-Serie

Exklusive Dekor- & Schmuckzäune | Tore




#### hadra - die Antwort auf Ihre Kundenwünsche

Als führender Fachgroßhändler für Draht- und Eisenwaren bieten wir unseren Kunden – Fachmärkten, Gartencentern, Baumärkten und Zaunbauern – ein einzigartig breites Angebot von über 5.000 Zaunsystemen und Gartenaccessoires aus Metall und diversen Eisenwaren.


- Basis-Serie: Ein- und Doppelstabmattenzäune und Tore
- Premium-Serie: Exklusive Dekor- und Schmuckzäune
- Schiebetor-Systeme: Aluminium-Tore und mehr
- Gabionen-Systeme: Steinmauersysteme für individuelle Gartengestaltung
- Drahtprodukte: Maschendrahtzaun und andere Geflechtszäune
- Eisenwaren: Drähte, Drahtstifte, Schrauben, Eimer und Kübel
- Gartenartikel: Komposter, Siebe, Schubkarren

Zäune bedeuten nicht nur Privatsphäre, Schutz und Sicherheit für Familie und Geschäft, sondern auch Individualität und Design in jedem Detail. Qualität und Kundenorientierung stehen bei uns an erster Stelle.







#### **Ornament Karo**




#### **Ornament Kreuz**




#### **Ornament Kreis**




## Ober-/Unterbogen (ohne Ornament)



**Ornament S-Reihe** 



Ornament C-Schnörkel



Ornament Doppelhalbkreis



## 1777

#### Technische Angaben

Maße (BxH)	$2.464 \times 809 \text{ mm}$ $2.464 \times 1.009 \text{ mm}$ $2.464 \times 1.209 \text{ mm}$
Drahtstärke	ca. 9/20/9 mm senkrechter Draht ca. 6 mm
Maschenweite	50 x 100 mm 50 x 200 mm 50 x 400 mm



#### Farbe & Oberfläche\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün RAL 7016 – Anthrazit




\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

#### Zäune für dekorative Akzente Ihres Grundstücks

Die **hadra** Dekormattenzäune bieten Ihnen vielfältige attraktive Einzäunungsmöglichkeiten Ihres Grundstücks. Wählen Sie zwischen Dekormatten mit Ober- oder Unterbogen sowie diversen Ornamenten. Als dekorative Ergänzung können die Pfosten mit einer Kugel- oder Würfelkappe versehen werden.





Dekor-U-Profilmatte mit Unterbogen



Dekor-U-Profilmatte mit Oberbogen und Ornament Karo



#### **Ornament Spitze**



#### Ornament Kugel





## Technische Angaben

Maße (BxH)	2.418 x 900 mm
	$2.418 \times 1.100 \text{ mm}$
	$2.418 \times 1.300 \text{ mm}$
Drahtstärke	ca. 9/20/9 mm
	senkrechter Draht ca. 8 mm
Maschenweite	$50 \times 100 \text{ mm}$
	50 x 200 mm
	50 x 400 mm



#### Farbe & Oberfläche\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 - Anthrazit



\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




Bitte beachten Sie, dass bei der Schmuckmatte mit Oberbogen die Pfostenlänge abweichend von der Zaunhöhe ist.

#### Eleganz für Ihr Zuhause


hadra Schmuckmattenzäune sind eine elegante Einzäunung für Ihr Grundstück, die attraktives Design mit höchster Stabilität verbinden. Wählen Sie zwischen Schmuckmatten mit Oberbogen oder als gerade Ausführung mit Kugel oder Spitze.

## Beispielvariante



Schmuckmatte, gerade mit Ornament Spitze






Schmuckmatte, Oberbogen mit Ornament Kugel







Typ "Saturn"









## Technische Angaben

Maße (BxH)	2.418 x 950 mm
	$2.418 \times 1.150 \text{ mm}$
	$2.418 \times 1.350 \text{ mm}$
Drahtstärke	ca. 9/20/9 mm
	Vierkantprofil ca. 8 mm
Maschenweite	60 x 400 mm
	120 x 200 mm



#### Farbe & Oberfläche\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün


RAL 7016 - Anthrazit


Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.


#### Die Einzäunung mit Blickfang

Mit hadra Exklusivmattenzäunen wird Ihr Grundstück zu einem wahren Blickfang. Wählen Sie zwischen den Dekor-Typen "Saturn", "Venus", "Merkur" und "Neptun", die sich thematisch in den Details der Ornamente widerspiegeln. Unsere Exlusivmattenzäune vereinen Eleganz und Beständigkeit und verleihen Ihrem Anwesen einen stolzen Rahmen.









Exklusivmatte Typ "Merkur"



#### Basispfosten - Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff\*





# Technische Angaben Maße (BxH) 60 x 40 mm Bohrbild 400 mm Befestigung Flacheisenleiste passende 60 x 60 mm Eckpfosten



#### Farbe & Oberfläche\*\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 - Anthrazit

Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

#### Spezialpfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Aluminium





## Technische Angaben

Maße (BxH)	$60 \times 40 \times 2 \text{ mm}$
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleiste
passende Eckpfosten	60 x 60 mm



#### Farbe & Oberfläche\*\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 - Moosgrün

RAL 7016 - Anthrazit

Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

Eckpfosten - Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Aluminium





## Technische Angaben

Maße (BxH)	60 x 60 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleiste



#### Farbe & Oberfläche\*\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 - Anthrazit

Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

\*\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




Für alle Pfosten 60 x 40 bzw. 60 x 60 mm können auch Aluminium-Kappen mit Kugel oder Würfel gegen Aufpreis geliefert werden.


<sup>\*</sup> Pfostenkappe mit Überstand gegen Aufpreis erhältlich.



#### Gerade



#### Gerade



mit Ornament Kreis



## Technische Angaben

Maße (BxH)	1-flg. 1.000 mm 2-flg. 3.000 mm	800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Torrahmen	40 x 40 mm	
Torpfosten	60 x 60 mm (2 80 x 80 mm (2	0,



#### Farbe & Oberfläche\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün RAL 7016 – Anthrazit



\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Alle Tore werden mit verstellbaren Torbändern sowie Alu-Toranschlag und Aluminium-Klinke/ Rosetten geliefert.



#### Zubehör

inkl. Aluminium-Drückergarnitur, Einsteckschloss (PZ-vorgerichtet), beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel




Drehflügeltor "Leichte Ausführung", 1-flg.



Drehflügeltor "Leichte Ausführung", 2-flg.




#### Gerade



mit Ornamenten Karo/Kreis/Kreuz/ S-Reihe/C-Schnörkel/Doppelhalbkreis oder Spitze/Kugel

#### Oberbogen



mit Ornamenten Karo/Kreis/Kreuz/ S-Reihe/C-Schnörkel/Doppelhalbkreis oder Spitze/Kugel

#### Ober-/Unterbogen



ohne Dekor-Element



#### Technische Angaben

Maße (BxH)	1-flg. 1.000 mm 2-flg. 2.950 mm 3.950 mm	800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Torrahmen	60 x 40 mm	n
Torpfosten	80 x 80 mm	( 0)



#### Farbe & Oberfläche\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 - Anthrazit

Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



#### Zubehör

inkl. Aluminium-Drückergarnitur, Einsteckschloss (PZ-vorgerichtet), Zaunanschluss mit Flacheisen bzw. U-Schiene



Alle Tore werden mit 4D-Beschlag sowie Metalltoranschlag und Aluminium-Klinke/Rosetten geliefert.



Drehflügeltor "Schwere Ausführung", 1-flg.



Drehflügeltor "Schwere Ausführung", 2-flg.









Ornament
Typ "Venus"



Ornament Typ "Merkur"



Ornament
Typ "Neptun"





## Technische Angaben

Maße (BxH)	1-flg. 1.000 mm 2-flg. 2.900 mm 3.900 mm	950 mm 1.150 mm 1.350 mm
Torrahmen	60 x 40 mm	
Torpfosten	80 x 80 mm (2 100 x 100 mm (2	0 /



## Farbe & Oberfläche\*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 - Anthrazit

Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




#### 7ubehör


inkl. Aluminium-Drückergarnitur, Einsteckschloss (PZ-vorgerichtet), Zaunanschluss mit Flacheisen bzw. U-Schiene



Drehflügeltor, 1-flg.



Drehflügeltor, 2-flg.



## Basispfosten





Rechteckrohr 120 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

#### Steinmauersystem



#### Technische Angaben

Maße 2.500 x 1.030 mm (B x H) für DSM 2 x 1.030 mm (12 Haken)

> $2.500 \times 1.230 \text{ mm}$ für DSM 2 x 1.230 mm (12 Haken)

> $2.500 \times 1.430 \text{ mm}$ für DSM 2 x 1.430 mm (18 Haken)

2.500 x 1.630 mm für DSM 2 x 830 mm (18 Haken)

 $\frac{2.500 \times 1.830 \text{ mm}}{\text{für DSM 2} \times 830 \text{ mm}} + \\ 2 \times 1.030 \text{ mm} \left(24 \text{ Haken}\right)$ 

2.500 x 2.030 mm für DSM 4 x 1.030 mm (24 Haken)

Zubehör Spannhaken sind für die Pfosten 120 und 200 mm in entsprechender Länge erhältlich

#### Basispfosten





Rechteckrohr 200 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

#### Basispfosten



#### Technische Angaben

Maße (B x H)	$120 \times 40 \times 3 \text{ mm}$ $200 \times 40 \times 3 \text{ mm}$
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleiste & Alu-Auflageböcke



#### Farbe & Oberfläche\*

feuerverzinkt

 $feuerverzinkt \ \delta \ pulverbeschichtet$ 

RAL 7016 - Anthrazit

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Die Steinmauersysteme werden ohne Füllmaterial geliefert.



Steinmauer mit feuerverzinkten und pulverbeschichteten Pfosten (Anthrazit)



Steinmauer mit feuerverzinkten Pfosten





#### Loch-Designblech



mit Vierkantlochung (25 x 25 mm, Steg 50 mm)

#### Karo-Designblech



mit Dekor-Ornament Karo

#### Geschlossenes Designblech



ohne Ornament



#### Technische Angaben

Maße (B x H)	984 x 1042 mm 984 x 1242 mm 984 x 1442 mm 984 x 1842 mm 984 x 2042 mm
Bohrbild	vorgerichtet für Pfosten mit
	200' oder 400' Bohrbild



#### Farbe & Oberfläche\*

zinkphosphatiert und pulverbeschichtet


RAL 7016 - Anthrazit



\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

#### Designbleche – effektiver Sichtschutz und optisches Highlight in einem

Mit den dekorativen Designblechen schaffen Sie einen Sichtschutz, der zum wahren Hingucker und Highlight Ihres Grundstücks wird. Geben Sie Ihren Zäunen Ihre individuelle Note. Wählen Sie zwischen den Ausführungen Lochblech-, Dekorornament Karo oder geschlossenem Glattblech sowie einem umfangreichen Farbsortiment.




Doppelstabmatte mit Loch-Designblech


### SCHIEBETOR-SYSTEME

Sie haben sich für einen Zaun entschieden und benötigen noch ein Schiebetor für Ihre Auffahrt? Unser Schiebetor-Sortiment bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Sicherheit, Bedienungskomfort, Stabilität und Langlebigkeit miteinander vereinen. hadra Schiebetore sind für Kunden, die ein hochwertiges und individuelles Schiebetor sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich suchen.






z.B. mit Doppelstabmatte 6/5/6 mm bzw. 8/6/8 mm, Rundrohr 25 mm oder Rechteckrohr 25/25 mm



mit verschiedenen Füllungen auf Anfrage lieferbar



z.B. mit Designblechfüllung Lochblech oder geschlossenem Glattblech





#### **Impressum**

#### Herausgeber:

Hanseatischer Drahthandel GmbH Benzstraße 20 21423 Winsen/Luhe

Tel.: +49 (0) 40 / 7 3118-0 Fax: +49 (0) 40 / 7 3118-33

#### Texte:

Hanseatischer Drahthandel GmbH, BICEPS GmbH

#### Fotonachweis:

Hanseatischer Drahthandel GmbH, Frank Gießelmann, Fotolia

Konzeption, Layout und Satz: BICEPS GmbH

Alle Fotos und Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht immer dem Maßstab oder dem genauen Detail. Farbabweichungen, Veränderungen der dargestellten Produkte in ihrer Art und Form sind möglich. Alle aus dem Urheberrecht begründeten Rechte der Wiedergabe und Nachahmung in jeder Form bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2020

## ZEIGEN SIE UNS IHREN ZAUN!

Fotografieren Sie Ihren aufgebauten hadra-Zaun vor Ihrem Haus und schicken Sie uns das Bild an info@hadra-zaun.de.

Unter allen Einsendungen suchen wir uns mehrere Fotos aus und vereinbaren ein professionelles Fotoshooting – natürlich revangieren wir uns nach dem Fotoshooting mit einer kleinen Geste bei den ausgewählten Einsendungen!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



## Ihr kompetenter Partner vor Ort

#### best stones consulting GmbH & Co.KG

Erich-Kästner-Weg 14
DE- 74177 Bad Friedrichshall

Hr. Jürgen Wenzler Tel: +49 176 844 85 910 Fax: +49 7136 830 57 93

eMail: info@best-stones-consulting.de

www.best-stones-consulting.de