




# zaun- Lieferprogramm Katalog





## Stahlgitterzäune

- **Übersicht Stahlgitterzäune** **06**
- **Übersicht Doppelstabgitterzäune** **10**
- **Übersicht Schmuckzäune Residenzen standard** **18**
- **Übersicht Schmuckzäune Residenzen exklusiv - gedrillter Draht** **32**
- **Übersicht Schmuckzäune Residenzen klassik - U-Profil** **38**
- Zaunzubehör **50**



## Pfosten

- **Übersicht Pfosten** **54**



## Torsysteme

- **Übersicht Flügeltore** **62**
- Torantriebe/Torschließer **78**
- **Übersicht Schiebetore Privat/Industrie** **80**



## Sicht- & Windschutz

- **Übersicht Sichtschutz** **88**
- Sichtschutzzubehör **98**



## Alternativzäune

- **Übersicht Alternativzäune** **100**
- **Übersicht Metallzaun Residenzen select - Rohrprofil** **104**
- **Übersicht Schmiedezaun Residenzen premium - Massivstahl** **108**
- **Übersicht Designzaun - Aluminium/Stahl** **112**



## Gabionen-Systeme

- **Übersicht Gabionen-Systeme** **120**
- Gabionen-Zaunsysteme **124**
- Gabionen-Säulen **128**
- Gabionen-Körbe **130**
- Steinfüllungen **133**



## Zubehör

- Für Zäune **134**
- Für Tore **136**
- Für Pfosten **137**
- Sonstiges **138**



## Industrie/Kommunal

- **Übersicht Industrie/Kommunal** **140**
- Ballfangzaun **142**
- Schallschutz **144**
- Schranken **146**
- Drehkreuze **148**
- Übersteigschutz **149**
- **Übersicht Absperrtechnik** **150**



## Infos/Innovatives

- Info Oberfläche **160**
- Innovation Sichtschutz fleeceline/fleecestripe **162**
- Innovation Mehrzweck-Unterstand **164**
- **167**




**Doppelstab- & Schmuckzaun**  
**Stahlgitterzäune**




# Übersicht Serien Stahlgitterzäune

## Stahlgitterzaunserien




### Doppelstabgitterzäune

Zäune mit verschiedenen Drahtstärken,  
4 verschiedene Modelle ab Seite 10




### Residenzen standard

Schmuckzäune aus Doppelstabgitter mit Drahtstärke  
6/6/6 mm, 6 verschiedene Modelle ab Seite 18



### Residenzen exklusiv

Schmuckzäune aus Doppelstabgitter mit gedrehtem  
Draht 8/8/8 mm, 2 verschiedene Modelle ab Seite 32



### Residenzen klassik

Schmuckzäune mit U-Profil,  
5 verschiedene Modelle ab Seite 38

## Passende Empfehlung



### Sichtschutz

für Doppelstabgitterzaun  
ab Seite 86




## Stahlgitterzäune - vielseitig einsetzbar

Stahlgitterzäune bieten besondere Möglichkeiten der Garten- und Landschaftsgestaltung. Sie sorgen für Privatsphäre, bieten Schutz und Sicherheit. Ideal für den gewerblichen, wie auch für den privaten Bereich. Neben der verzinkten Optik bieten wir Ihnen auch die Kunststoff-Pulverbeschichtung in den RAL-Tönen Moosgrün (RAL 6005) und Anthrazitgrau (RAL 7016) an.




# Übersicht Modelle Doppelstabgitterzäune

## Doppelstabgitter-Zaunmodelle nach Draht und Größe




**MAX**

Drahtstärke 8/6/8 mm, Breite 2510 mm  
Seite 12




**MORITZ**

Drahtstärke 6/5/6 mm, Breite 2510 mm  
Seite 14



**PICO 2.0**


Drahtstärke 6/5/6 mm, Breite 2010 mm  
Seite 16



**MICHL**

Drahtstärke 5/4/5 mm, Breite 2006 mm  
Seite 17

## Doppelstabgitter-Zaunmodelle nach Korrosionsschutz und Oberfläche




**MAX, MORITZ**

**Feuerverzinkung  
nach DIN EN ISO 1461**

Durch Eintauchen in ca. 450° flüssiges Zink (Schmelztauchverfahren) wird die gesamte Oberfläche umspült. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht. Die Schichtdicke beträgt nach DIN EN ISO 1461 ca. 70 µm. Die Oberfläche bleibt entweder feuerverzinkt oder wird anschließend mit einer Polyester-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005/RAL7016 beschichtet.

- feuerverzinkt:  
lagervorrätig von 630 - 2430 mm
- RAL7016/RAL6005:  
lagervorrätig von 830 - 2030 mm
- ohne Spitzen auf Anfrage




**MAX S, MORITZ S, PICO 2.0, MICHL**

**Sendzimirverzinkung  
nach DIN EN ISO 10244**

Die Zinkauflage wird auf dem Draht im Durchlauf durch ein Zinkbad aufgebracht. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht. Die Schichtdicke beträgt nach Drahtstärke ca. 10 - 20 µm und der Draht wird anschließend mit einer Polyester-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005/RAL7016 beschichtet.

- RAL7016/RAL6005:  
lagervorrätig von 630 - 2430 mm
- ohne Spitzen:  
lagervorrätig von 808 - 1608 mm  
(MAX SO)



**MAX G, MORITZ G**

**Galvanische Verzinkung  
nach DIN EN ISO 2081**

Die galvanische Verzinkung ist ein elektrolytisches Beschichtungsverfahren im Tauchbad. Die Zinkauflage auf dem Draht beträgt ca. 2,5 - 20 µm und dieser wird anschließend mit einer Polyester-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005/RAL7016 beschichtet.

- RAL7016/RAL6005:  
lagervorrätig von 830 - 2030 mm

### Viele Zaunhöhen lieferbar



**Infos zur Verzinkung  
auf Seite 162**



# Doppelstab-Gitterzaun MAX

Artikel-Nr.: ZD8...



## Zaun für hohe Sicherheit




### Viele Zaunhöhen lieferbar



## Passende Empfehlungen

### Modell MAX 8/6/8 mm

Das Modell MAX findet seinen Einsatz bei Projekten mit höheren Sicherheitsanforderungen und Belastungen.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

### Verfügbare Farben



### Verfügbare Höhen (mm)

630	830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	2230	2430

### Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht  
Seite 52

### Flügeltor VARIO trend

Rohrrahmen 60/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm (100/100 mm oder 120/120 mm).



Torübersicht  
Seite 60

Viele Höhen & Breiten  
schnell verfügbar



# Doppelstab-Gitterzaun MORITZ

Artikel-Nr.: ZD6...



Zaun zur privaten Einfriedung




## Viele Zaunhöhen lieferbar



## Passende Empfehlungen

### Modell MORITZ 6/5/6 mm

Das Modell MORITZ wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken genutzt.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

### Verfügbare Farben



### Verfügbare Höhen (mm)

630	830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	2230	2430

### Pfosten Typ PM

Rohr 60/40 mm mit Punktbefestigung und Zubehör.



### Flügeltor VARIO compact

Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm.



Viele Höhen & Breiten schnell verfügbar



# Doppelstab-Gitterzaun PICO S

Artikel-Nr.: ZD6KS...



## Flexibles 2m Zaunfeld



# Gitterzaun MICHL

Artikel-Nr.: ZDSML...




## Schlichtes Design

### Modell PICO S 6/5/6 mm

Stahlgitterzaun PICO S ist in 3 Höhen und in RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar.

#### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2010 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet



#### Passende Empfehlungen:



**Pfosten Typ PM**  
Seite 56



**VARIO light**  
Seite 71

#### Verfügbare Farben

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

#### Verfügbare Höhen (mm)


806	1006	1206
-----	------	------

### Modell MICHL 5/4/5 mm

Stahlgitterzaun MICHL mit Doppelstab im oberen und unteren Segment ist in 3 Höhen und in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar.

#### Produktmerkmale

- Doppelstab/Einfachstab
- Breite: 2006 mm
- Drahtstärke: 5/4/5 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet



#### Passende Empfehlungen:



**Pfosten Typ PM**  
Seite 56



**VARIO light**  
MICHL Seite 71


#### Verfügbare Farben

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6005**  
Moosgrün


#### Verfügbare Höhen (mm)

805	1005	1205
-----	------	------




# Übersicht Modelle Residenzen standard


## Schmuckzaunmodelle




**BARCELONA**  
mit Raute-Ornamenten  
Seite 20




**VALENCIA**  
mit großen Raute-Ornamenten  
Seite 22




**ROM**  
mit Kreis-Ornamenten  
Seite 24



**SYDNEY**  
mit Oberbogen  
Seite 26




**INNSBRUCK**  
mit Dreifachbögen  
Seite 28



**WIEN**  
mit Oberbogen, Kreis-Ornamenten und Zierkugeln  
Seite 30

### Schmuckzäune Residenzen standard aus Doppelstab 6/6/6 mm

Für die anspruchsvolle Gartengestaltung bieten wir eine Vielzahl von Schmuckzaunmodellen an. Die Modelle der Schmuckzaunserie „Residenzen standard“ sind aus hochwertigen Doppelstabgittern gefertigt. Von klassisch, schlicht, elegant oder verspielt - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.



# Schmuckzaun Residenz standard BARCELONA

Artikel-Nr.: ZDSBA...



## Zaun mit Raute-Ornamenten




Das Modell BARCELONA bietet den gleichen Sicherheitsaspekt wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun, unterscheidet sich jedoch durch die eingeschweißten Raute-Ornamente von diesem.

## Passende Empfehlungen

### Modell BARCELONA 6/6/6 mm

Das Modell BARCELONA ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit Raute-Ornamenten im oberen Segment.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230
-----	------	------

### Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



### Flügeltor VARIO Residenz BARCELONA

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in 3 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



**Weitere Infos  
Seite 72**

**2-flügelig**





# Schmuckzaun Residenz standard VALENCIA

Artikel-Nr.: ZDSVA...



Zaun mit großen Raute-Ornamenten




Das Schmuckzaunmodell VALENCIA bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun, kann aber durch seine zeitlose Optik mit vielen Architekturstilen kombiniert werden und bietet zusätzlich durch die kürzere Zaunbreite bauliche Vorteile bei leichtem Gefälle.

## Passende Empfehlungen

### Modell VALENCIA 6/5/6 mm

Das Schmuckzaunmodell VALENCIA mit großen eingeschweißten Raute-Ornamenten im oberen Segment ist in 2 Höhen in RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2010 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

### Verfügbare Höhen (mm)

806	1006
-----	------

### Pfosten Typ P-fix

Rohr 60/40 mm mit Profilleiste und Zubehör.



### Flügeltor VARIO light VALENCIA

Drahtgittertor mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig (eine Breite/ in 2 Höhen) lieferbar. 90°-Toröffnung möglich.





# Schmuckzaun Residenz standard ROM

Artikel-Nr.: ZDSRO...



## Zaun mit Kreis-Ornamenten




Das Modell ROM bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun, kann aber durch seine zeitlose Optik mit vielen Architekturstilen kombiniert werden.

## Passende Empfehlungen

### Modell ROM 6/6/6 mm

Das Modell ROM ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit eingeschweißten Kreis-Ornamenten im oberen Segment.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230
-----	------	------

### Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



### Flügeltor VARIO Residenz ROM

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in 3 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



Weitere Infos Seite 72

2-flügelig



Schiebetor



# Schmuckzaun Residenz standard SYDNEY

Artikel-Nr.: ZDSSY...



Zaun mit Oberbogen




Das Modell SYDNEY bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun und ermöglicht in Kombination mit klassischen Architekturstilen ein harmonisches Gesamtbild.

## Passende Empfehlungen

### Modell SYDNEY 6/6/6 mm

Das Modell SYDNEY ist ein edler und dennoch schlichter Schmuckzaun mit einem Oberbogen aus Doppelstabdraht.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206
-----	------	------

### Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



OPTIONAL Kugelkappe

Pfostenübersicht Seite 54

### Flügeltor VARIO Residenz SYDNEY

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in 3 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



Weitere Infos Seite 72





# Schmuckzaun Residenz standard INNSBRUCK

Artikel-Nr.: ZDSIN...



Zaun mit Dreifachbögen




Das Modell INNSBRUCK bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun und lässt sich vor allem in einer klassischen Gartengestaltung einsetzen.

## Passende Empfehlungen

### Modell INNSBRUCK 6/6/6 mm

Die drei ineinander übergehenden Oberbögen geben dem Modell INNSBRUCK seinen Namen.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206
-----	------	------

### Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.




### Flügeltor VARIO Residenz INNSBRUCK

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in 3 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



Weitere Infos Seite 72





# Schmuckzaun Residenz standard WIEN

Artikel-Nr.: ZDSWI...



Zaun mit Oberbogen  
Kreis-Ornamenten und Zierkugeln




Das Modell WIEN bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun. Es lässt sich durch die Kombination von Zierkugeln und Kreis-Ornamenten wirkungsvoll in klassischer Architekturumgebung einsetzen.

## Passende Empfehlungen

### Modell WIEN 6/6/6 mm

Das Modell WIEN besteht durch den mit Kreis-Ornamenten versehenen Oberbogen und den darunter liegenden Zierkugeln.



### Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

1006	1406	1606
------	------	------

### Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.




### Flügeltor VARIO Residenz WIEN

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in 3 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.




Weitere Infos Seite 72






# Übersicht Modelle Residenzen exklusiv

## Schmuckzaunmodelle



**PARIS**  
gedrillter Draht mit Raute-Ornamenten  
Seite 34



**LONDON**  
gedrillter Draht mit Kreis-Ornamenten  
Seite 36

### Schmuckzäune Residenzen exklusiv aus gedrillem Doppelstab 8/8/8 mm

Die Modelle LONDON und PARIS zeichnen sich durch ihre besondere und einzigartige Verarbeitung aus. Der Draht wird in sich gedreht und danach verschweißt. Durch das Drillen erhält der 8 mm starke Draht die Festigkeit eines 10 mm starken Runddrahtes. Standardmäßig in RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar. Auch in Rost Feinstruktur und Feinstruktur DB703 Eisenglimmer erhältlich.



# Schmuckzaun Residenz exklusiv PARIS

Artikel-Nr.: ZDSPA...



Zaun aus gedrilltem Draht und Raute-Ornamenten




Der Schmuckzaun PARIS besticht durch seine einzigartige Optik und lässt sich liebevoll in moderne und historische Architekturen integrieren.

## Passende Empfehlungen

### Modell PARIS 8/8/8 mm

Exklusives Schmuckzaunmodell aus gedrilltem Draht, mit der Optik eines schmiedeeisernen Zauns. Ergänzend zu den eingeschweißten Raute-Ornamenten im obersten Segment befinden sich im mittleren Bereich des Schmuckzauns dezent platzierte Zierspitzen.



### Produktmerkmale

- gedrillter Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 8/8/8 mm
- galvanisch verzinkt nach DIN EN 2081 und pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau	Rost Feinstruktur	DB 703 Eisenglimmer
---------------------------	----------------------	------------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

808	1008
-----	------

### Pfosten Typ HPLP

Rohr 70/40 mm mit Zubehör.



### Flügeltor VARIO Residenz exklusiv PARIS

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig (2 Breiten/in 2 Höhen) oder 2-flügelig (3 Breiten/in 2 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.




Weitere Infos Seite 72



# Schmuckzaun Residenz exklusiv LONDON

Artikel-Nr.: ZDSL0...



Zaun aus gedrilltem Draht und Kreis-Ornamenten




Durch seine besonders aufwendige Verarbeitung lässt der Schmuck- & Zierzaun LONDON einen Hauch von Nostalgie durch Ihren Garten wehen. Eine spezielle Produktionstechnik formt die gedrillten Drähte und sorgt so für die einzigartige Optik.

## Passende Empfehlungen

### Modell LONDON 8/8/8 mm

Exklusives Schmuckzaunmodell aus gedrilltem Draht, mit der Optik eines schmiedeeisernen Zauns. Ergänzend zu den eingeschweißten Kreis-Ornamenten im obersten Segment befinden sich im mittleren Bereich des Schmuckzauns dezent platzierte Zierkugeln.



### Produktmerkmale

- gedrillter Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 8/8/8 mm
- galvanisch verzinkt nach DIN EN 2081 und pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau	Rost Feinstruktur	DB 703 Eisenglimmer
---------------------------	----------------------	------------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

808	1008
-----	------

### Pfosten Typ HPLP

Rohr 70/40 mm mit Zubehör.




### Flügeltor VARIO Residenz exklusiv LONDON

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig (2 Breiten/in 2 Höhen) oder 2-flügelig (3 Breiten/in 2 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.




Weitere Infos Seite 72




# Übersicht Modelle Residenzen klassik



## Schmuckzaunmodelle - Rundstab 6 mm




**TURIN**  
mit Raute-Ornamenten  
Seite 40




**RIMINI**  
mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen  
Seite 42


## Schmuckzaunmodelle - Vierkantstab 8x8 mm



**VENEDIG**  
mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen  
Seite 44



**FLORENZ**  
mit Kreis-Ornamenten und Zierspitzen  
Seite 46



**MAILAND**  
mit Kreuz-Ornamenten und Zierspitzen  
Seite 48



### Schmuckzäune Residenzen klassik mit U-Profil 20 x 9 mm

Die Schmuckzaunserie Residenzen klassik bieten wir mit zwei verschiedenen Senkrechtstäben an. Die Modelle RIMINI und TURIN in Rundstab 6 mm und die Modelle FLORENZ, VENEDIG und MAILAND in Vierkantstab 8x8 mm. Die Stäbe sind durch horizontal gelagerte U-Profile geführt und geschweißt.



# Schmuckzaun Residenz klassik TURIN

Artikel-Nr.: ZDSTU...



Zaun mit U-Profil  
und Raute-Ornamenten




Das Modell TURIN lässt sich durch seine zeitlose Eleganz in jede Örtlichkeit integrieren. Durch seinen glatten oberen Abschluss wirkt er trotz der verspielten Ornamentik geradlinig und modern.

## Passende Empfehlungen

### Modell TURIN mit U-Profil

Das Schmuckzaunmodell TURIN mit Raute-Ornamenten ist eines von zwei Modellen der Serie Residenzen klassik. Das Modell wird aus vertikalen Rundstäben (Ø 6mm) gefertigt. Diese sind horizontal durch U-Profile miteinander verbunden.



### Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 1914 mm
- vertikale Rundstäbe 6 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

### Verfügbare Höhen (mm)

810	1010
-----	------

### Pfosten Typ P-fix

Rohr 60/40 mm mit Profilleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht  
Seite 54

### Flügeltor VARIO Residenz klassik TURIN

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in 2 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



1-flügelig

Weitere Infos  
Seite 72

2-flügelig



Schiebetor





# Schmuckzaun Residenz klassik RIMINI

Artikel-Nr. ZDSRI...



Zaun mit U-Profil  
Raute-Ornamenten und Zierspitzen




Das Modell RIMINI ist eine Weiterentwicklung unseres Modells TURIN. Hier werden zusätzlich gezielt hochwertige Zierspitzen angeschweißt. Gerade in historischen oder auch landschaftlichen Umgebungen lässt sich dieser Zaun sehr gut platzieren.

## Passende Empfehlungen

### Modell RIMINI mit U-Profil

Das Schmuckzaunmodell RIMINI mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen ist das zweite Modell der Serie Residenzen klassik. Das Modell wird aus vertikalen Rundstäben (Ø 6mm) gefertigt. Diese sind horizontal durch U-Profile miteinander verbunden.



### Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 1914 mm
- vertikale Rundstäbe 6 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

### Verfügbare Höhen (mm)

910	1110
-----	------

### Pfosten Typ P-fix

Rohr 60/40 mm mit Profilleiste und Zubehör.



### Flügeltor VARIO Residenz klassik RIMINI

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in 2 Höhen) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.




Weitere Infos  
Seite 72

2-flügelig



Schiebetor





# Schmuckzaun Residenz klassik VENEDIG

Artikel-Nr.: ZDSVE...



Zaun mit U-Profil  
Raute-Ornamenten und Zierspitzen




Dieser Schmuckzaun lässt das Herz höher schlagen und von Urlaub träumen. Durch seine massive Bauweise wirkt er sehr hochwertig und exklusiv. Diese charmante Eleganz passt in viele Gärten.

## Passende Empfehlungen

### Modell VENEDIG mit U-Profil

Der Schmuckzaun VENEDIG mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen, gehört zu den drei Modellen aus quadratischen Vertikalstäben (8x8 mm), die horizontal durch U-Profile miteinander verbunden sind.



### Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 2058 mm
- vertikale Vierkantstäbe 8x8 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

### Verfügbare Höhen (mm)

950

### Pfosten Typ P-fix

Rohr 60/40 mm mit Profilleiste und Zubehör.



### Flügeltor VARIO Residenz klassik VENEDIG

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in einer Höhe) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



Weitere Infos  
Seite 72





# Schmuckzaun Residenz klassik FLORENZ

Artikel-Nr.: ZDSFL...



Zaun mit U-Profil  
Kreis-Ornamenten und Zierspitzen




Das Modell FLORENZ hat die gleichen Eigenschaften wie das Modell VENEDIG. Es unterscheidet sich nur in der Form der Ornamentik. Die Kreis-Ornamente sorgen für eine verspielte Optik.

## Passende Empfehlungen

### Modell FLORENZ mit U-Profil

Das Schmuckzaunmodell FLORENZ mit Kreis-Ornamenten und Zierspitzen ist das zweite Modell der Serie Residenzen klassik, das aus quadratischen Vertikalstäben (8x8 mm) gefertigt ist. Diese Vertikalstäbe sind horizontal durch U-Profile miteinander verbunden.



### Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 2058 mm
- vertikale Vierkantstäbe 8x8 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

### Verfügbare Höhen (mm)

950

### Pfosten Typ P-fix

Rohr 60/40 mm mit Profilleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht  
Seite 54

### Flügeltor VARIO Residenz klassik FLORENZ

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in einer Höhe) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



1-flügelig


Weitere Infos  
Seite 72



2-flügelig



Schiebetor



# Schmuckzaun Residenz klassik MAILAND

Artikel-Nr.: ZDSMA...



Zaun mit U-Profil  
Kreuz-Ornamenten und Zierspitzen




Der Schmuckzaun MAILAND ist das dritte Modell aus der Schmuckzaunserie Residenz klassik. Durch die integrierten Kreuz-Ornamente wirkt er auffällig und verspielt.

## Passende Empfehlungen

### Modell MAILAND mit U-Profil

Das Modell MAILAND mit Kreuz-Ornamenten und Zierspitzen im obersten Segment, ist ein weiteres Modell der Serie Residenzen klassik, welches aus quadratischen Vertikalstäben (8x8 mm) gefertigt ist, die horizontal durch U-Profile miteinander verbunden sind.



### Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 2058 mm
- vertikale Vierkantstäbe 8x8 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

### Verfügbare Höhen (mm)

950

### Pfosten Typ P-fix

Rohr 60/40 mm mit Profilleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht  
Seite 54

### Flügeltor VARIO Residenz klassik MAILAND

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig (je eine Breite/in einer Höhe) lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.



Weitere Infos  
Seite 72





# Zaunzubehör Zaunanschlüsse


Weiteres Zubehör  
auf Seite 136



Für jede Bausituation

## Zaunanschluss - Typ WL

Die Winkelleiste kann variabel für alle Richtungen genutzt werden und erzielt bei der Verwendung die gleiche Optik wie der Zaunpfosten Typ A, P-fix, XAA oder VA. Die Verwendung als Wandanschluss ist aufgrund der leichten Handhabung genauso einfach zu realisieren wie der Zaunanschluss am Torpfosten. Die Montage erfolgt durch die mitgelieferten Bohrschrauben.



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	

### Produktmerkmale

- Zaunanschluss-Set
- Winkellochleiste 40/40 mm
- zum Pfosten passende Flacheisen- oder Profilleiste
- inkl. Zubehör ohne Wandbefestigungsmaterial
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

## Zaunanschluss - Typ Winkel

Die Befestigung des Zaunanschlusswinkels ist an keinem vorgegebenen Montagepunkt orientiert. Durch ein einfaches Festschrauben wird das Gitterelement durch eine Gegenplatte am Winkel eingeklemmt. Schrauben für das Klemmen des Gitters sowie Bohrschrauben für das Anbringen am Stahlpfosten sind im Lieferumfang enthalten.

### Produktmerkmale

- Zaunanschlusswinkel
- inkl. Zubehör/Bohrschraube
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081 und pulverbeschichtet



Zaunanschlusswinkel

In passender Farbe beschichtet erhältlich



Wandanschlusswinkel

In passender Farbe beschichtet erhältlich. Befestigung für Wand bauseits.

## Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------


## Verfügbare Höhen (mm)

Für alle Zaunhöhen verwendbar.



## Zaunanschluss - Typ UL

Der individuell einstellbare Zaunanschluss Typ UL ist eine weitere Innovation Zaungitterelemente an einem Pfosten zu befestigen. Über den gerundeten hinteren Teil der Profilschiene ist die Montage der Gittermatte in einem Winkel von +45° bis -45° möglich.



### Produktmerkmale

- Zaunanschlussleiste
- inkl. Zubehör
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

## Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

## Verfügbare Höhen (mm)

840	1040	1240	1440
1640	1840	2040	



**Für jede Anforderung  
Pfosten**



# Übersicht Typen Pfosten



## Zaunpfosten

Der richtige Zaun zum Schutz Ihres Anwesens und/oder als Schmuckobjekt ist gefunden? Nun muss natürlich der passende Pfosten her, der die einzelnen Gittermatten sicher und solide verbindet. Bei uns finden Sie für jede Anforderung die optimalen Zaunpfosten.


## Pfostensystem Typ A



- Typ A
- Typ KA
- Typ AF
- Eckpfosten

Seite 56

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1100 / 630	4
1300 / 830	5
1500 / 1030	6
1700 / 1230	7
2000 / 1430	8
2200 / 1630	9
2400 / 1830	10
2600 / 2030	11
2800 / 2230	12
3000 / 2430	13




## Pfostensystem Typ XAA



- Typ XAA
- Typ XAAF
- Eckpfosten

Seite 57

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	5
2200 / 1630	5
2400 / 1830	6
2600 / 2030	6




## Pfostensystem Typ V



- Typ VA
- Typ VP
- Typ VS
- Eckpfosten

Seite 57

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	5
2200 / 1630	5
2400 / 1830	6
2600 / 2030	6




## Pfostensystem Typ P



- Typ PM
- Typ PMS
- Typ P-fix
- Eckpfosten

Seite 56

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	4
2200 / 1630	5
2400 / 1830	5
2600 / 2030	5



## Pfostensystem Typ U



- Typ U
- Typ UG

Seite 58

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1100 / 630	2
1300 / 830	2
1500 / 1030	2
1700 / 1230	3
2000 / 1430	3
2200 / 1630	3
2400 / 1830	4
2600 / 2030	4
2800 / 2230	4
3000 / 2430	5

**Ausführung  
zum Einbetonieren.  
Optionen  
zum Aufdübeln  
erhältlich.**

## Pfostensystem Typ A

Typ A - Artikel-Nr.: ZP...A...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Flacheisenleiste 40/4 mm

AUCH ERHÄLTlich:  
A.1) Eckpfosten 60/60 mm  
A.2) Sichtschutzpfosten 80/40 mm

Leiste 40/4 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Typ KA - Artikel-Nr.: ZP...KA...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- ✓ Kurzpfosten für Fußplattenadapter

Viele kombinierbare Fußplatten-Adapter auf Seite 59

Beispiel

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Typ AF - Artikel-Nr.: ZP...AF...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- ✓ mit Fußplatte 150/100/6 mm

4-Loch Fußplatte 150/150/10 mm ab Zaunhöhe 1630 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

## Pfostensystem Typ V

Typ VA - Artikel-Nr.: ZP...VA...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- ✓ 400 mm Bohrbild

AUCH ERHÄLTlich:  
Eckpfosten 60/60 mm

Leiste 40/4 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Typ VP - Artikel-Nr.: ZP...VP...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Edelstahl-Plättchen
- ✓ 400 mm Bohrbild

AUCH ERHÄLTlich:  
Eckpfosten 60/60 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Typ VS - Artikel-Nr.: ZP...VS...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Schmetterlingsverbindern
- ✓ 400 mm Bohrbild

AUCH ERHÄLTlich:  
Eckpfosten 60/60 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

## Pfostensystem Typ P

Typ P-fix - Artikel-Nr.: ZP...PMF...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Profileleiste

AUCH ERHÄLTlich:  
Eckpfosten 60/60 mm

Leiste 40/7 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Typ PM - Artikel-Nr.: ZP...PM...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Edelstahl-Plättchen

AUCH ERHÄLTlich:  
Eckpfosten 60/60 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Typ PMS - Artikel-Nr.: ZP...PMS...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Schmetterlingsverbindern

AUCH ERHÄLTlich:  
Eckpfosten 60/60 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

## Pfostensystem Typ XAA

Typ XAA - Artikel-Nr.: ZP...XAA...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Alukappe
- ✓ mit Profileleiste 40/7 mm
- ✓ mit Aluminium-Auflageböckchen

AUCH ERHÄLTlich:  
Eckpfosten 60/60 mm

Leiste 40/7 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Typ XAAF - Artikel-Nr.: ZP...XAAF...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Alukappe
- ✓ mit Profileleiste 40/7 mm
- ✓ mit Fußplatte 150/80/6 mm Langloch

4-Loch Fußplatte 150/150/10 mm ab Zaunhöhe 1630 mm

Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün



## Weitere Pfostensysteme

Typ UG - Artikel-Nr.: ZP...UG...



Typ HPLP - Artikel-Nr.: ZP...HP...



Typ FL - Artikel-Nr.: ZP...FL...



### Welcher Pfosten passt zu welcher Bausituation?

Geeignet für \ Pfostentyp	A	KA	A80	PM	PMS	P-fix	U/UG	XAA	VA	VP	VS	HP/HPLP
Doppelstabgitterzaun / Schmuckzäune (Residenzen standard) - gerader Verlauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schmuckzäune aus gedrehtem Draht (Residenzen exklusiv) - gerader Verlauf	✓	✓						✓	✓			✓
U-Profil Schmuckzäune (Residenzen klassik) - gerader Verlauf	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Gefälle (Diagonalverbau)							✓					
Gefälle (Abtreppen)	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
Sichtschutz Folie / Gewebe	✓	✓	✓			✓		✓	✓			
Sichtschutz Hart PVC / Polypropylen	✓	✓	✓			✓		✓	✓			
hoher Sicherheitsanspruch	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓

## Fußplattenmodelle und -adapter



Fußplatte: Gesamthöhe 350 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten A/PM



Fußplatte Universal: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V und JUMBO



Fußplatte Universal-Mauerwerk: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 150x80x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V



Fußplatte Universal: Gesamthöhe 215 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten 60x40 mm bei Gefälle



Fußplatte: Gesamthöhe 200 mm, Bodenplatte 120x120x6 mm, für Eckpfosten Q 60x60 mm



Fußplatte Sichtschutz: Gesamthöhe 490 mm, Bodenplatte 150x150x10 mm, für Eckpfosten A/PM/XAA/V



Fußplatte: Gesamthöhe 490 mm, Bodenplatte 150x150x10 mm, für Pfosten GDPS



Fußplatte: Gesamthöhe 500 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten HP/HPLP



Fußplatte: Gesamthöhe 595 mm, Bodenplatte 200x200x10 mm, für Torpfosten 80x80 mm



Fußplatte Winkel: Gesamthöhe 350 mm, Bodenplatte 100x95x6 mm, für Pfosten A



Fußplatte Winkel Universal: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 100x95x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V



Fußplatte Winkel Universal: Gesamthöhe 215 mm, Bodenplatte 100x95x6 mm, für Pfosten 60x40 mm bei Gefälle



Fußplatte Gabionen: Gesamthöhe 460 mm, Bodenplatte 120x100x10 mm, für alle Gabionen-Systeme



Bohrlochadapter für Pfosten: Gesamthöhe: 400 mm, Bodenstift: Ø 20x200 mm



Bodenhülse: Länge 500 mm, Rechteckrohr 70x50x3 mm, für Pfosten 60x40 mm



Adapter für Pfostenverlängerung: Rohr 55x35x300 mm



**Flügel- & Schiebetore**  
**Torsysteme**



# Übersicht Modelle Flügel Tore & Schiebetore



## Baukastensystem VARIO trend, plus und compact

Die Flügel torserie VARIO zeichnet sich im Allgemeinen durch Flexibilität aus. Einige der modularen Rohrrahmentore VARIO sind als 1-, 2- oder auch als 3-flügelige Variante erhältlich und bieten je nach Tormodell die Möglichkeit die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere noch bauseits frei zu bestimmen.

## Flügel Tore



**VARIO trend**  
mit Locinox-Schlosskasten  
Seite 64



**VARIO plus**  
in 4 Flügelbreiten  
Seite 66



**VARIO compact**  
mit Rohrrahmenschluss  
Seite 68



**VARIO light**  
das leichte Gartentor  
Seite 71



**VARIO Residenzen**  
Schmucktor  
Seite 72



**VARIO pro**  
individuell konfigurierbar  
Seite 74




**VARIO flex**  
für individuelle Füllungen  
Seite 70



**VARIO secret**  
das absolut blickdichte Tor  
Seite 76



**Torantriebe**  
und weiteres Zubehör  
Seite 78



**Schiebetore**  
für Privat und Industrie  
Seite 80



# Flügeltore VARIO trend

Artikel-Nr.: ZTV...

Auch als 3-flügelige Toranlage lieferbar

MULTIFUNKTIONAL flexibel kombinierbar



Tor für professionelle Ansprüche



Mit LOCINOX Schlosstechnik

## Rohrrahmen-Flügeltor VARIO trend

Das multifunktionale Rohrrahmentor VARIO trend ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich und zeichnet sich durch sein flexibles Baukastensystem aus. Das Anschlag- und Schloss-System ermöglicht eine 180°-Öffnungsrichtung.

### Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80, 100/100, 120/120 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

- 1-flügelig:** 1000 · 1250 · 1500 · 1750 · 2010 · 2260  
2510 · 3010 (LW\* 3010 nur für H 1800 und 2000 mm)
- 2-flügelig:** 1970 · 2470 · 2970 · 3470 · 3990 · 4490  
4990 · 5990 (LW\* 5990 nur für H 1800 und 2000 mm)

### Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	

## Ideal für hohe Belastungen

Das VARIO trend bietet sich vor allem da an, wo hohe Ansprüche an eine Toranlage gestellt werden. Bewährt hat sich das bis 6000 mm Lichte Weite\* erhältliche zweiflügelige Tor besonders im gewerblichen Bereich. Die Automatisierung mit einem Antrieb ist ebenfalls möglich.

**PASSENDE EMPFEHLUNG:** Seitenfeststeller zur Fixierung der Torflügel im geöffneten Zustand mit praktischer Fußbedienung.  
Artikel-Nr.: ZGUTF



Viele Höhen & Breiten schnell verfügbar




# Flügeltore VARIO plus

Artikel-Nr.: ZTVP...



Das Plus an Lichte Weite



Auch asymmetrisch lieferbar

## Rohrrahmen-Flügeltor VARIO plus


Das Modell VARIO plus wird im privaten und industriellen Bereich eingesetzt und ist in sieben Höhen und vier Breiten lieferbar. Das Tor ist in RAL 7016 ab Lager verfügbar. Die 180°-Öffnungsrichtung ist bauseits bestimmbar. Das VARIO plus liefert sowohl symmetrische als auch asymmetrische Kombinationsmöglichkeiten.

## Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

## Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

- 1-flügelig: 1090 (S) · 1340 (M) · 1590 (L) · 1840 (XL)  
 2-flügelig: 2140 (S/S) · 2640 (M/M) · 2640 (L/S)  
 2890 (XL/S) · 3140 (L/L) · 3140 (M/XL)  
 3390 (XL/L) · 3640 (XL/XL)




## Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

## Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	



**PASSENDE EMPFEHLUNG:**  
Seitenfeststeller zur Fixierung der Torflügel im geöffneten Zustand mit praktischer Fußbedienung.  
Artikel-Nr.: ZGUTF



# Flügel Tore VARIO compact

Artikel-Nr.: ZTVC..



## Das stabile Gartentor



180°-Toröffnung

90°-Toröffnung

90°- oder 180°-Toröffnung möglich

### Rohrrahmen-Flügel Tor VARIO compact

Die Torserie VARIO compact ist eine leichtere Alternative zu dem Tor VARIO plus. Es eignet sich sowohl für den Privatkunden als auch für den gewerblichen Bereich. Eine 90°- oder 180°-Toröffnung ist bauseits möglich.

### Produktmerkmale

- Rohrrahmen 40/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 6/5/6 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Bei einer 90°-Toröffnung erweitert sich die LW\* um 10 mm je Torflügel



### Verfügbare Farben


Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

1-flügelig, 180°-Toröffnung: 1000 (S) · 1500 (M) · 1800 (L)  
 2-flügelig, 180°-Toröffnung: 1960 (S/S) · 2460 (M/M) · 2760 (L/S) · 2960 (M/M) · 3260 (L/M) · 3560 (L/L)

### Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	



MULTIFUNKTIONAL  
Alle Breiten kombinierbar

2-flg. Tor in 6 Lichten  
Weiten\* erhältlich

PASSENE EMPFEHLUNG:  
Seitenfeststeller zur Fixierung der Torflügel im geöffneten Zustand mit praktischer Fußbedienung.  
Artikel-Nr.: ZGUTF



# Flügeltore VARIO flex

Artikel-Nr.: ZTVF...



Torfüllung individuell  
und bauseits!



z.B. Glas,  
HPL o. ä.



# Flügeltore VARIO light

Artikel-Nr.: ZTVL...



Leicht und preisgünstig

## Rohrrahmen-Flügeltor VARIO flex

Das Tormodell VARIO flex ist 180° montierbar und wird inkl. hochwertigem Rohrrahmenschloss, Torband M16, sowie Klemmhaltern für 6 mm oder 8 mm Füllungen (Materialstärke) geliefert. VARIO flex ist in sechs verschiedenen Höhen erhältlich. Sonderfarben auf Anfrage.

### Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- für 6 oder 8 mm starke Füllungen
- inkl. Klemmhalter
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	------------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400
1600	1800	2000

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

1-flügelig: 1090

## Rohrrahmen-Flügeltor VARIO light

Das Modell VARIO light, mit einer Toröffnung von 90°, ist ein leichtes, filigranes Zauntor, welches unsere Doppelstab-Gitterzäune ideal ergänzt. Es wird mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohrrahmenschloss für Profilzylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert. Passender Profilzylinder optional erhältlich.

### Produktmerkmale

- Drahtgittertor
- Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)


1-flügelig: 960




# Schmuck-Flügeltore VARIO Residenzen




Passend zu den Schmuckzaunserien



**Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen standard**  
1- oder 2-flügeliges U-Rahmentor 40/40 mm, passend zu allen Zaunmodellen erhältlich



**Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen exklusiv**  
1- oder 2-flügeliges U-Rahmentor 40/40 mm, passend zu allen Zaunmodellen mit gedrehtem Draht erhältlich



**Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen klassik**  
1-flügeliges U-Rahmentor 40/40 mm mit U-Profil, passend zu allen Zaunmodellen mit U-Profil erhältlich

Weitere LW\* auf Anfrage möglich

## Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen

Passend zur Schmuckzaunserie Residenzen ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar. Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, oder 2-flügelige Variante erhältlich. 90°- oder 180°-Toröffnung bauseits wählbar.

Beschlagtechnik wie bei VARIO compact Seite 68

### Produktmerkmale

- U-Rohrrahmen 40/40 mm
- Torpfosten 1-flügelig 60/60 mm, 2-flügelig 80/80 mm
- Torfüllung passend zum Schmuckzaun
- **Residenzen standard/ klassik:** feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- **Residenzen exklusiv:** galvanisch verzinkt nach DIN EN 2081

### Verfügbare Farben

Passend zum Schmuckzaun ab Seite 18

### Verfügbare Höhen (mm)

Passend zum Schmuckzaun ab Seite 18

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

- Residenzen standard, 180°-Toröffnung:** 1020 (1-flg.) · 3280 (2-flg.), Modelle mit Bogen: 1170 (1-flg.) · 3280 (2-flg.)
- Residenzen exklusiv, 180°-Toröffnung:** 1020 (1-flg.) · 1620 (1-flg.) · 2000 (2-flg.) · 2600 (2-flg.) · 3200 (2-flg.)
- Residenzen klassik, 180°-Toröffnung:** 1020 (1-flg.)



**PASSEND EMPFEHLUNG:** Seitenfeststeller zur Fixierung der Torflügel im geöffneten Zustand mit praktischer Fußbedienung. Artikel-Nr.: ZGUTF



# Flügeltore VARIO pro



Individuelle Sonderanfertigung

## AUSZUG ZUSATZOPTIONEN

- Hebetorbeschlag für mäßige Steigung in der Einfahrt bei max. 8%
- angeschweißte Zackenleiste
- Doppelgehänge
- individuelle Pfostenquerschnitte
- Durchgreifschutz
- Doppelschließanlage
- Panikschloss
- elektrischer Türöffner (1-flügelig)
- Türschließer
- Vorbereitung für elektrischen Antrieb
- Revisionsöffnung im Pfosten
- Feuerwehrtresor im Pfosten
- angeschweißte Zaunanschlussleiste
- Sondergrößen
- Doppelklappflügel für engen Aufstellraum
- asymmetrische Teilung nach Maßvorgabe
- Flügel im Parallelogramm bei Schräggefälle
- individuelle Torfüllung
- vorgerichtete Torflügel für bauseitige Aufnahme der Füllung
- Torpfosten mit Fußplatte
- Sonderfarben nach RAL-Farbkarte



...aus der Tormanufaktur

## Rohrrahmen-Flügeltor VARIO pro

Die Torserie VARIO pro wird nach individuellem Kundenwunsch gefertigt und bietet viele technische Lösungen. Standard sind die stabilen angeschweißten Torbänder. Die Öffnungsrichtung ist vor Produktion individuell festzulegen.

## Produktoptionen

- Fertigung nach Freigabezeichnung
- Torpfosten oder Wandaufhängung
- Torfüllung individuell
- Toröffnung manuell oder elektrisch
- 1-, 2- oder 3-flügelig
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

## Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

Individuell auf Kundenwunsch angefertigt



## Verfügbare Farben

Farben optional nach RAL-Farbkarte



## Verfügbare Höhen (mm)

Individuell auf Kundenwunsch angefertigt




## Mögliche Öffnungsrichtungen

einflügelig	zweiflügelig
DIN links – links auswärts	
DIN rechts – links einwärts	
DIN rechts – rechts auswärts	
DIN links – rechts einwärts	



# Flügeltore VARIO secret

Artikel-Nr.: ZTVS...



Mit vielen  
Sichtschutzsorten  
kombinierbar!

## Das perfekte Sichtschutztor

### Rohrrahmen-Flügeltor VARIO secret

Das Tormodell VARIO secret ist standardmäßig in RAL 7016 Anthrazitgrau beschichtet, in zwei Höhen und zum Einbetonieren erhältlich. Als Sichtschutz können alle Produkte aus unserem umfangreichen Sichtschutzprogramm (ab Seite 86) gewählt werden.

#### Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- inkl. Sichtschutz-Klemmleisten Set MAZUfix [A]
- inkl. Spaltabdeckleisten [B]
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

#### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

1-flügelig: 1090

Weitere Lichte Weiten auf Seite 66.



#### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau


#### Verfügbare Höhen (mm)

1800	2000
------	------

### Zubehörset für ein Tor



**Klemmhalter Set MAZUfix, 14 Stk**  
Zur seitlichen Aufnahme der Klemmleisten



**[A] Klemmleisten Set MAZUfix, 4 Stk**  
Zur Fixierung des Sichtschutzes am Torflügel.



**[B] Spaltabdeckleisten, 2 Stk**  
Zur Schließung der Lücken zwischen Torflügel/-pfosten.



## 100% blickdicht ohne Lücke





# Torzubehör zum Nachrüsten

Weiteres Zubehör  
auf Seite 137



## Technik für Flügeltore

### Torband EXCENTRO


Das Torband EXCENTRO eignet sich speziell für die Flügeltore VARIO trend/VARIO plus. Es öffnet sich in einer Aufwärtsbewegung nach innen und ermöglicht einen perfekten Zugang auch bei Steigungen von 2% bis 35%. Modular für Tore mit einem LOCINOX GBMU4D-M16-Torband.

#### HINWEIS:

Dringend empfohlen mit hydraulischem C) RHINO-Türschließer auf Seite 79 für kontrolliertes Schließen.

#### Produktmerkmale

- feuerverzinktes Scharnier mit Edelstahlkomponenten
- 180° Öffnungs- und Schließwinkel
- einstellbar für Steigungen von 2% bis 35% (abhängig vom Abstand zwischen den Bändern)
- für links- und rechtsöffnende Tore



Öffnen in  
Steigung

### Torantriebe

#### A) E-Antrieb AMICO

- bis 2000 mm Torflügelbreite bei 250 kg Torflügelgewicht
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- integrierte Endanschläge und Encoder, inkl. vorderer Beschlag
- 2-Kanal Minihandsender
- Funkmodul 433 MHz-Bereich
- 1 Paar Infrarotlichtschranken mit synchronisiertem Strahl, 10 m Reichweite, 1 Öffner, Haltewinkel
- Steuerung ZLX24MA mit Programmierung des Fahrweges, der Soft-Stop-Bereiche, feiner Kraftabschaltung und Laufumkehr bei Hindernis



#### B) E-Antrieb AXO

- bis 3000 mm Torflügelbreite bei 500 kg Torflügelgewicht
- menügeführte Display-Steuerung ZLX24MA mit Encoder-Technologie, mit Selbstlernung des Fahrweges und der Soft-Stop-Bereiche, Laufumkehr bei Hindernis
- Zubehör wie bei Antrieb AMICO



### Türschließer

RHINO ist entwickelt für die Montage an 180°-Torbändern mit gelagerten Augenschrauben. Die Montage ist äußerst einfach. Schließgeschwindigkeit und Endschlag sind einfach justierbar. Der LION gewährleistet eine sichere Schließung über volle 180° mit feiner Regelung der Geschwindigkeit und des Endanschlags.

#### C) Türschließer Typ RHINO für Flügeltor VARIO trend

- Farbe: Silber
- Schließkraft: max. 150 kg
- Torbreite: max. 1500 mm
- Öffnungswinkel bis max. 180° möglich
- inkl. Befestigungsmaterial



#### D) Türschließer Typ LION für Flügeltor VARIO compact

- Farbe: Silber
- Schließkraft: max. 75 kg
- Torbreite: max. 1100 mm
- Öffnungswinkel wahlweise für 90° oder bis max. 180° möglich
- inkl. Befestigungsmaterial







# Übersicht Modelle Freitragende Schiebetore



## Schiebetormodelle



**Schiebetor V-Star F60**  
Stahltor für den privaten Einsatz bis 4,5 m Lichte Weite  
Seite 82



**Schiebetor EasyStar**  
Stahltor für den privaten und industriellen Einsatz bis 9,5 m Lichte Weite  
Seite 84



**Schiebetor SecurStar**  
Aluminiumtor für den privaten und industriellen Einsatz bis 19 m Lichte Weite  
Seite 85

## Standard-Zubehör



Passive Schutzkontaktleiste



Handsender



Schlüsselschalter



Obere Rollenführung

## Auszug Zusatzoptionen



Codierschaltgerät



Blinkleuchte



GSM-Modul



Fingerprint-Scanner



# Schiebetore V-Star F60

Artikel-Nr.: ZSVS...


Hand- oder motorbetrieben erhältlich

Staplerentladung auf Anfrage




## Schiebetor für den Privatbereich

### Schiebetormodelle V-Star F60



Schiebetor V-Star F60 - manuell mit Doppelstabgitter 8/6/8 mm



Schiebetor V-Star F60 - E-Antrieb mit Doppelstabgitter 8/6/8 mm und Antriebsäule

### Freitragendes Schiebetor V-Star F60

Das Schiebetor ist in verschiedenen Standardausführungen erhältlich, kann aber auch mit jedem Schmuckzaun aus diesem Produkt-Katalog konfiguriert werden. Das Schiebetor kann durch seine ausgezeichnete Balance und Leichtläufigkeit problemlos von Hand bewegt werden. Selbstverständlich kann es mit einem elektrischen Antrieb und Fernbedienung ausgestattet werden.



Schiebetor V-Star F60 - Leertor individuelle Füllungen auf Anfrage möglich

### Freitragendes Schiebetor V-Star F60

Das V-Star F60 ist ein leichtes Schiebetor für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich, das durch Vielseitigkeit, ausgeklügelte Technik und eine ansprechende Optik überzeugt. Das freitragende Schiebetor V-Star F60 ist in verschiedenen Standardausführungen erhältlich, kann aber auch ganz nach Kundenwünschen konfiguriert werden.

### Produktmerkmale

- Handbetrieben (oder mit Antriebssäule)
- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm (oder passend zu den Schmuckzaunserien)
- Maschenweite 50/200 mm
- Aluminiumführungsprofil
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	------------------------	-------------------

### Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400
1600	1800	2000

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

bis 3500 · bis 4500



Schiebetor V-Star F60 - Residenzen standard passend zur Schmuckzaunserie Residenzen standard Übersicht Residenzen Seite 18



Schiebetor V-Star F60 - Residenzen exklusiv passend zur Schmuckzaunserie Residenzen exklusiv Übersicht Residenzen exklusiv Seite 32



Schiebetor V-Star F60 - Residenzen premium passend zur Schmuckzaunserie Residenzen premium Übersicht Residenzen premium Seite 108



Schiebetor V-Star F60 - Modell MÜNCHEN mit Lochblechfüllung



# Schiebetore Stahl EasyStar



Schiebetor aus Stahl  
für den Privat- und Industriebereich



# Schiebetore Aluminium SecurStar




Schiebetor aus Aluminium  
für private oder gewerbliche Lösungen

## Freitragendes Schiebetor EasyStar

Das EasyStar-Schiebetor stellt durch eine stabile Stahlkonstruktion in Verbindung mit einem qualitativen Antrieb und einer stimmigen Optik eine Lösung für jedes Gelände dar. Das Schiebetor hat in der Standardausführung eine Doppelstabmatte als Füllung. Füllung und Farbe können auf Kundenwunsch hin angepasst werden.

### Produktmerkmale

- Handbetrieben oder mit Antriebssäule
- Führungs- und Schlossportale aus 80x80x3 mm Quadratrohren
- Rohrrahmen abhängig von der Gesamtgröße
- Torfüllung 8/6/8 (auch als Rund- oder Quadratstab erhältlich)
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben



weitere Farben optional nach RAL-Farbkarte

### Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1250	1400	1600
1800	2000	2200	2400	

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

3000 bis 9500

## Freitragendes Schiebetor SecurStar

Durch leichte und rostfreie Aluminiumprofile ist das SecurStar-Schiebetor flexibel anwendbar und dabei weiterhin hochwertig. Hierbei überzeugt das SecurStar mit einer großen Auswahl an elektrischen, sowie mechanischen Komponenten auch bei speziellen Anforderungen durch das Gelände. Optisch kann der Kunde aus einem großen Sortiment an Füllungen, Farben und Konstruktionen ein individuelles Schiebetor erstellen.

### Produktmerkmale

- Handbetrieben, Totmann oder Automatikbetrieb
- Rohrrahmen abhängig von Größe und Konstruktion
- Torfüllung Quadratrohr 30/30 mm (andere Alternativen möglich)
- Aus leichtem Aluminium (Stahlalternativen auf Anfrage)
- Schrägfertigungen möglich



### Verfügbare Farben

Farben optional nach RAL-Farbkarte



### Verfügbare Höhen (mm)


1000 bis 3000

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

3000 bis 19000

weitere Lichten Weiten auf Anfrage erhältlich


weitere Höhen auf Anfrage erhältlich



**In vielen Farben & Materialien  
Sicht- & Windschutz**



# Übersicht Sorten Sicht- und Windschutz



## Verschiedene Materialien und Farben

Abgestimmt auf Ihren Zaun gibt es verschiedene Materialien und Farben. Farbkombinationen sowie ein individuelles Einflechtmuster können nach Geschmack frei gestaltet werden. Die Materialien sind für alle gängigen Doppelstab-Zaunsysteme anwendbar.

### Eigenschaften von Polypropylen (PP)

- Blickdicht
- Lange Lebensdauer, UV- und Farbechtheit
- Schmutzabweisend, einfach zu reinigen
- Geruchsneutral
- Keine Sonnenreflexion, keine Verblendung
- Geräusch- und geruchshemmend (Mülltonnenbereich)
- Dank Prägung kein Verkratzen beim Einziehen
- Hochwertiges Material, selbststehend und robust
- Einfache Montage
- Kein Weißbruch
- Steifigkeit und Flexibel

### Eigenschaften von Polyvinylchlorid (PVC)


- Blickdicht
- Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
- Schlagzäh und kerbunempfindlich
- Schwer entflammbar und außerhalb der Flamme selbstlöschend
- Chemikalien- und witterungsbeständig

**Neue Sichtschutz  
Innovation aus  
hochwertigen Fleece  
auf Seite 164**

## Sichtschutz auf Rolle



**A1 BLICKDICHT**  
Homogene LKW-Plane  
Seite 90



**BLICKDICHT cube**  
mit einseitiger 3D-Optik  
Seite 91




**zaun-tex**  
mit leichter Transparenz  
Seite 91


## Sichtschutz mit Reliefoptik



**IPPIpoly smart**  
formbiegsames PP mit Mattierung  
Seite 92




**BLICKDICHT poly pro**  
formbiegsames PP mit leichtem Glanz  
Seite 93



**BLICKDICHT pro easy**  
Hart-PVC mit leichtem Glanz  
Seite 93

## Sichtschutz mit Lederoptik



**IPPIpoly fix**  
mit leichter Lederoptik  
Seite 94



**IPPIpolyline**  
mit Lederoptik  
Seite 95



**IPPIpolystripe**  
Lederoptik, Streifen auf Rolle  
Seite 95

## Weitere Designs



**bastline**  
mit Rattanoptik  
Seite 97



**BLICKDICHT deko**  
Fotodruck  
Seite 97



**Klemmschienen**  
für Doppelstabgitterzäune  
Seite 99



**Spaltleisten**  
für Doppelstabgitterzäune  
Seite 99



**Klemmleisten-Set MAZUfix**  
für Doppelstabgittertore  
Seite 98



**Spaltabdeckleisten**  
für Doppelstabgittertore  
Seite 99



# Sicht- & Windschutz auf Rolle



Strapazierfähiger Sichtschutz

# BLICKDICHT cube

Artikel-Nr.: ZBDCUBE...

Mit 3D-Optik

einseitige 3D-Optik & einseitig mattiert

Vorderseite

Rückseite

## Produktmerkmale

- Länge: 35 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 0,5 mm
- Gewicht: ca. 610 g/m<sup>2</sup>
- aus PES/PVC beschichtetem Polyestergewebe
- europäische Profiqualität
- passende Klemmschienen erhältlich

## Verfügbare Farben

Anthrazitgrau



# A1 BLICKDICHT

Artikel-Nr.: ZBD35...

Stark UV-beständig

matte Oberfläche

## Produktmerkmale

- Länge: 35 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 0,5 mm
- Gewicht: ca. 610 g/m<sup>2</sup>
- aus PES/PVC beschichtetem Polyestergewebe
- REACh-Konform, europäische Produktion
- passende Klemmschienen erhältlich

## Verfügbare Farben

Weißaluminium

Anthrazitgrau

Moosgrün



# zaun-tex

Artikel-Nr.: ZBDZT...

Leichte Transparenz

leicht transparent

## Produktmerkmale

- Länge: 70 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,0 mm
- Gewicht: ca. 230 g/m<sup>2</sup> Maschenstoff
- Winddurchlässigkeit von 15%
- aus Tape und Monofilament
- robust, reißfest und UV-stabil
- passende Klemmschienen erhältlich

## Verfügbare Farben

Silbergrau

Anthrazitgrau

Opalgrün





# Sicht- & Windschutz mit Reliefoptik



Vorkonfektionierte Streifen



## IPPIpoly smart

Artikel-Nr.: ZBDPSMA...

Aus Polypropylen

feines Relief

### Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m\*, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,2 / 0,8 mm
- Gewicht: ca. 850 - 890 g/m<sup>2</sup>
- aus Polypropylen
- Reliefoptik

### Verfügbare Farben

Anthrazitgrau



## BLICKDICHT poly pro

Artikel-Nr.: ZBDPP...

Flexibel und UV-Stabil

schmales Relief

### Produktmerkmale

- Länge: 2,52 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,5/ 0,8 mm
- Gewicht: ca. 1002,5 g/m<sup>2</sup>
- aus Polypropylen
- Reliefoptik

### Verfügbare Farben

Fenstergrau

Anthrazitgrau

Moosgrün



## BLICKDICHT pro easy

Artikel-Nr.: ZBDPROE...

Besonders formstabil

schmales Relief

### Produktmerkmale

- Länge: 2,52 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,3/ 0,8 mm
- Gewicht: ca. 1525 g/m<sup>2</sup>
- aus Polyvinylchlorid
- Reliefoptik

### Verfügbare Farben

Fenstergrau

Anthrazitgrau

Moosgrün





# Sicht- & Windschutz mit Lederoptik



Mattierte Oberfläche

## IPPIpolyline

Artikel-Nr.: ZBDPL...

Hohe Lichtechtheit



### Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m<sup>2</sup>
- aus Polypropylen
- matte Lederoptik

### Verfügbare Farben

Anthrazitgrau



## IPPIpoly fix

Artikel-Nr.: ZBDPF...

Lange Lebensdauer



### Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,0 mm
- Gewicht: ca. 770 - 810 g/m<sup>2</sup>
- aus Polypropylen
- matte Lederoptik

### Verfügbare Farben

Fenstergrau

Anthrazitgrau

Moosgrün



## IPPIpolystripe

Artikel-Nr.: ZBDPS10...

10 X Streifen als intelligente Spenderrolle



### Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m je Streifen, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m<sup>2</sup>
- aus Polypropylen
- matte Lederoptik

### Verfügbare Farben

Lichtgrau

Anthrazitgrau

Moosgrün





# Sicht- & Windschutz Weitere Designs



Für die kreative Gartengestaltung



## bastline Artikel-Nr.: ZBDBL...

Individuelle attraktive Optik

Rattanoptik

### Produktmerkmale

- Länge: 2,56 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 830g/m<sup>2</sup>
- aus PVC / PES-Webfasern
- 50% Lichtdurchlässig
- matt glänzende Oberfläche
- passende Klemmschienen erhältlich

### Verfügbare Farben



## BLICKDICHT deko Artikel-Nr.: ZBDD...

Öko-Tex Standard

Fotodruck

### Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- aus 100% Polyester
- beidseitig bedruckt
- passende Klemmschienen erhältlich

### Verfügbare Farben





# Sichtschutzzubehör für Tor & Zaun

Weiteres Zubehör ab Seite 134

Verstärkungsprofil für den Einsatz von Sichtschutz finden Sie auf Seite 57

## Tore 100% blickdicht

### Klemmleisten-Set MAZUfix

**PATENTIERT**

Die patentierte, durchgehende Klemmleiste MAZUfix wird zur nahtlosen Fixierung von Sichtschutzstreifen in Torflügeln genutzt und ist für jedes Tor mit einer Doppelstabgitterfüllung in den Drahtstärken 6/5/6 mm und 8/6/8 mm geeignet.

Anwendungsbeispiel finden Sie auf Seite 76



### Produktmerkmale

- 4er Set Klemmleisten für Doppelstab-Gittertore
- Länge: 1960 mm
- Maße: 46 x 12,6 x 2 mm
- inkl. 14er Set Klemmböcke wahlweise für Drahtstärke 6/5/6 oder 8/6/8 mm

### Verfügbare Farben



### Verfügbare Höhen (mm)

Anpassung bauseits für jede Rahmeninnenhöhe bis 1960 mm

### Spaltabdeckleisten

Mit den Spaltabdeckleisten in Verbindung mit dem VARIO plus Tor schließt man den Spalt zwischen Torpfosten und -flügel. So wird das Tor absolut blickdicht. Diese Leisten können bei 1- und 2-flügeligen Toren eingesetzt werden.

### Produktmerkmale

- Anschlag/Scharnier-Set
- Maße: 50 x 50/60 x 2 mm
- passend zum Flügeltor VARIO plus
- inkl. Befestigungsmaterial
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Anwendungsbeispiel finden Sie auf Seite 76

### Verfügbare Farben



### Verfügbare Höhen (mm)

1800 · 2000

## Zäune 100% blickdicht

### Klemmschienen

Für jede Zaunhöhe geeignet. In 3 Farben erhältlich (Grau, Anthrazitgrau oder Moosgrün).

### Produktmerkmale

- 25er Set Klemmschienen
- Maße: 190 x 15 mm



### Sichtschutz-Spaltleiste

Anpassung bauseits für jede Zaunhöhe bis 2000 mm möglich. In 3 Farben erhältlich (Anthrazitgrau, Fenstergrau\* oder Moosgrün\*).


### Produktmerkmale

- Maße: 2000 x 30 mm
- aus Polyvinylchlorid (PVC)






**Schmuck-, Schmiede- & Designzaun**  
**Alternativzäune**



# Übersicht Alternativzäune




**Residenzen select**

Metallzäune mit Zierspitzen, individuelle Feldbreiten/Höhen  
3 verschiedene Modelle ab Seite 104



**Residenzen premium**

Schmiedezäune mit Zierelementen, individuelle Feldbreiten/Höhen  
13 verschiedene Modelle ab Seite 108



**Designzäune**

aus Stahl oder Aluminium, individuelle Feldbreiten/Höhen  
4 verschiedene Modelle ab Seite 112

## Alternativzäune nach Maß


Die Feldbreiten unserer Zaunserien aus dem Bereich Alternativzäune werden auf Maß produziert. Wählen Sie aus dem zeitlosen Design der Residenzen select, aus der Schmiedekunst der Residenzen premium oder aus den Designzäunen. Fertigen Sie einfach eine Maßskizze an, die wir bei der Angebotserstellung zu Grunde legen.




# Übersicht Modelle Residenzen select




## Metallzaunmodelle



**DAVOS**  
mit Zierkugeln  
Seite 106



**ZERMATT**  
mit Zierspitzen  
Seite 107



**ZÜRICH**  
mit Zierpyramiden  
Seite 107

### Metallzäune Residenzen select mit Zierspitzen und Profilrohr

Wenn Sie schlichte Eleganz bevorzugen, werden die Schmuckzaun-Modelle ZÜRICH, DAVOS und ZERMATT Ihre Zauberauswahl einfacher machen. Durch unterschiedliche Spitzenauswahl können Sie Ihren Zaun nach Ihrem Geschmack bestimmen. Mit Ihren Spitzenelementen und Vierkantröhren bieten sie zurückhaltende Eleganz, die durch die schlichten Pfosten und dezente Zaunbefestigung unterstrichen wird. Die drei Varianten unterscheiden sich durch die senkrechten Profilrohre.



# Metallzäune mit Profilrohr Residenzen select

Artikel-Nr.: MZRS...



## Zeitlose Eleganz

Modell DAVOS



Modell ZERMATT



Modell ZÜRICH

Die drei Modelle sind auf Grund ihrer Charakteristik sowohl im klassischen als auch modernen Ambiente einsetzbar. Die Zäune wirken im Vergleich zu Schmiedezäunen luftig, leicht und präsentieren sich sehr hochwertig. Auch bei Grundstücken mit Gefälle sind die Zaunmodelle wegen der flexiblen Zaunbefestigung problemlos einsetzbar.



## Passende Empfehlungen

### Metallzäune mit Profilrohr

Die drei Modelle der Serie Residenzen select unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Ausführungen im oberen Bereich – DAVOS mit Kugeln, ZERMATT mit Spitzen und ZÜRICH in Pyramiden-Optik.



Modell DAVOS

Modell ZERMATT

Modell ZÜRICH

### Produktmerkmale

- Quadratrohre vertikal 15x15 mm, horizontal 25x25 mm,
- max. Feldbreite 2000 mm
- 3 verschiedene Modelle erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und hochwertig pulverbeschichtet

### Verfügbare Farben



### Verfügbare Höhen (mm)

von 400 mm bis 1800 mm

Nach Wunschmaß zentimetergenau

### Pfosten Typ RS

Rohr je nach Zaunhöhe 60/60 mm oder 80/80 mm mit Zubehör und angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln erhältlich.



### Flügeltor VARIO Residenzen select

Flügel Tore mit stabilen Quadratorpfosten. In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (3 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung, 180°- Toröffnung auf Anfrage möglich.

#### 1-flügelig



#### 2-flügelig




Zu allen Modellen passend erhältlich

In vielen Breiten und Höhen möglich




# Übersicht Modelle Residenzen premium

## Schmiedezaunmodelle




**BERLIN**

gerader Verlauf mit Zierspitzen




**ERFURT**

gerader Verlauf, ohne Spitzen



**GERA**

Bogen mit Zierspitzen




**WEIMAR**

Kreis-Ornamente und Zierspitzen



**SCHWERIN**

Bogen mit Kreis-Ornamenten



**DRESDEN**

Kreis-Ornamente



**CHEMNITZ**

Bogen mit Kreis-Ornamenten




**LEIPZIG**

mit Schmuck-Ornamenten




**EISENACH**

Bogen mit Schmuck-Ornamenten




**POTSDAM**

Bogen mit runden Verzierungen




**RÜGEN**

gerader Verlauf mit Unterkriechschutz



**LÜBECK**

gerader Verlauf/abgeschrägte Stabspitze



**ROSTOCK**

mit runden Verzierungen

### Schmiedezäune Residenzen premium

Repräsentative Abgrenzungen für Ihr Anwesen. Schmiedezäune zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und hervorragende Stabilität aus. Sie haben die Wahl zwischen edlen geradlinigen oder geschwungenen Designvarianten.



# Schmiedezäune Residenzen premium

Artikel-Nr.: SZ...



## Schmiedezäun

Modell WEIMAR



Modell LÜBECK



## Passende Empfehlungen

### Schmiedezäune

Für die anspruchsvolle Gartengestaltung bieten wir ein attraktives Sortiment hochwertiger Schmiedezäune an. Die Modelle werden im traditionellen Verfahren gefertigt. Die 13 Modelle der Schmiedezäunserie Residenzen premium repräsentieren die massive Schmiedekunst in Vollendung.



Modell DRESDEN

### Produktmerkmale

- Vierkant 12x12 mm
- Flacheisen 25x5 mm
- max. Feldbreite 2000 mm
- 13 verschiedene Modelle erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

### Verfügbare Farben

DB703  
Eisenglimmer

### Verfügbare Höhen (mm)

von 850 mm bis 1920 mm je nach Modell

Nach Wunschmaß  
zentimetergenau

### Pfosten Typ RP

Rohr je nach Zaunhöhe 60/60 mm oder 80/80 mm mit Zubehör und angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln erhältlich.



### Flügeltor VARIO Residenz premium

Flügeltor mit stabilen Quadratorpfosten. In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (3 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung, 180°- Toröffnung auf Anfrage möglich.



Modell BERLIN

Zu allen Modellen  
passend erhältlich

2-flügelig

Schiebetor

In vielen Breiten und  
Höhen möglich



# Übersicht Modelle Designzaun

## Stahl-Designzaun




**BOSTON**  
mit breiten Stahl-Lamellen  
Seite 114



**MIAMI**  
mit schmalen Stahl-Lamellen  
Seite 115

## Aluminium-Designzaun



**DENVER**  
mit schmalen Aluminium-Profile  
Seite 116



**DALLAS**  
mit breiten Aluminium-Profile  
Seite 117

Passende Tore  
zu jedem Modell  
erhältlich



## Weitere Aluminium-Tore

Lagerware  
- schnell verfügbar -



**AluRange FLORIDA**  
Seite 118



**AluRange KANSAS**  
Seite 119



**AluRange OREGON**  
Seite 119



**Designtor DALLAS one**  
Seite 119

### Stahl- oder Aluminium-Designzäune

Wenn Sie schlichte Eleganz und zeitloses Design bevorzugen, werden Sie unsere Stahl- und Aluminium-Designzaunserien begeistern. Die pflegeleichten Sichtschutzzäune sind vor schädlichen Umwelteinflüssen, sowie Korrosion geschützt und überzeugen mit zurückhaltender Eleganz, die durch die dekorativen Zaunpfosten und die dezente Zaunbefestigung unterstrichen wird.



# Stahl Designzaun

Artikel-Nr.: DZ...



## Stahl-Designzäune

Modell BOSTON



Modell MIAMI

### Modell BOSTON und MIAMI

Die Zaunmodelle sind standardmäßig zum Einbetonieren, können aber auch mit entsprechendem Zubehör aufgedübelt werden. BOSTON und MIAMI vereinen gekonnt die Merkmale Sicherheit und Stil miteinander und bieten sich vor allem im Umfeld moderner Architektur als Zaunanlage mit Sichtschutz an.



## Passende Empfehlungen

### Stahl-Designzäune

Das Modell BOSTON wird mit 200 mm breiten Lamellen und 21 mm Spaltabstand gefertigt. Bei dem Modell MIAMI werden Lamellen in einer geschlossenen Optik produziert. Die Zaunelemente werden am Pfosten mit zwei oder drei Halterungen durch Bohrschrauben befestigt.



21 mm

### Verfügbare Farben

DB703  
Eisenglimmer

### Produktmerkmale

- breite oder schmale Stahl-Lamellen
- max. Feldbreite 2000 mm
- 2 verschiedene Modelle erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

### Verfügbare Höhen (mm)

#### Modell BOSTON:

940	1150	1360	1570	1780
-----	------	------	------	------

#### Modell MIAMI:

1000	1200	1500	1800
------	------	------	------

### Pfosten Typ DZ

Rohr je nach Höhe 80/80 mm, 100/100 mm oder 120/120 mm mit Schiene und Zubehör, auch mit Fußplatte erhältlich.




### Stahl-Designstore

Lamellen-Flügel mit stabilen quadratischen Torpfosten. In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig in vielen Breiten lieferbar, 90°-Toröffnung.

Zu beiden Modellen passend erhältlich





# Aluminium Designzaun

Artikel-Nr.: DZ...



## Aluminium-Designzäune

Modell DENVER



Modell DALLAS

### Modell DENVER und DALLAS

Beide Modelle sind standardmäßig zum Einbetonieren, können aber mit entsprechendem Zubehör auch aufgedübelt werden. Der leichte und hochwertige Charakter der Aluminiumzäune kommt vor allem im Bereich moderner Architektur zur Geltung. Das Modell DALLAS bietet durch seine geschlossenen Lamellen zusätzlichen Sichtschutz.



## Passende Empfehlungen

### Aluminium-Designzäune

Die Aluminium-Designzäune sind als Modell DENVER (schmale Lamellen 40 mm mit Sichtschlitzen) und DALLAS (breite geschlossene Lamellen 200 mm) erhältlich.



### Produktmerkmale

#### Modell DENVER:

- horizontal gelagerte Aluminium-Profile
- max. Feldbreite 2500 mm

#### Modell DALLAS:

- horizontal gelagerte Aluminium-Profile
- max. Feldbreite 2200 mm

### Verfügbare Farben

DB703  
Eisenglimmer

### Verfügbare Höhen (mm)

#### Modell DENVER:


1010	1250	1490	1610	1850
------	------	------	------	------

#### Modell DALLAS:

1000	1200	1400	1600	1800
------	------	------	------	------

### Pfosten Typ DZ

Rohr je nach Höhe 80/80 mm, 100/100 mm oder 120/120 mm mit Schiene und Zubehör, auch mit Fußplatte erhältlich.



Typ DZ DE für DENVER

Typ DZ DA für DALLAS

### Aluminium-Designstore

Lamellen-Flügel mit stabilen quadratischen Torpfosten. In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig in vielen Breiten lieferbar.



Zu beiden Modellen  
passend erhältlich



# Alternative Designtore

Artikel-Nr.: ZTAS...



## Aluminiumtore AluRange

Modell FLORIDA

### Aluminiumtore AluRange

Die hochwertige Torserie AluRange überzeugt durch Design und Funktionalität. Die ausgezeichnete Verarbeitung in Kombination mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung garantiert eine dauerhafte Langlebigkeit und exzellente Farbtonstabilität.

inklusive  
passendem  
Zubehör-Set



### Produktmerkmale

- inkl. Torpfosten
- 3 verschiedene Modelle erhältlich
- 1- oder 2-flügelig
- verdeckte Verschraubungen

### Verfügbare Farben

RAL 7016  
Anthrazitgrau

### Verfügbare Höhen (mm)

Modell FLORIDA:

1836

Modell KANSAS und OREGON:

1800

### Verfügbare Lichte Weiten\* (mm)

- 1-flügelig: 1000
- 2-flügelig: 3200



Weitere  
Höhen auf  
Anfrage

### Designtor DALLAS one

Als weitere Alternative im Bereich Alu-Designtore bieten wir das DALLAS one mit horizontal gelagerten Aluminium-Profilen 200 x 25 mm in 7016 Feinstruktur, Maß LW\* 1000 x H 1800 mm, Pfosten 80/80 mm lagermäßig an (nicht kompatibel mit der DALLAS Zaun- und Torserie). Artikel-Nr.: DTDA0...




### AluRange KANSAS

1- oder 2-flügelige Aluminiumtore, mit 2/3 waagerechter Paneel-Füllung, oben blickdichte aber winddurchlässige Lamellen




### AluRange OREGON

1- oder 2-flügelige Aluminiumtore, mit Lochblechfüllung



# Steinzäune/-körbe Gabionen-Systeme



# Übersicht Modelle Gabionen-Systeme



## Gabionen-Zaunsysteme




**Gabionen-System SAPHIR**  
im 2-er Set für Doppelstabgitter  
Seite 124



**Gabionen-System Doppelpfosten**  
beidseitige Aufnahme für Doppelstabgitter  
Seite 126

## Gabionen-Körbe




**Gabionen-Körbe JUMBO**  
Erhältliche Breiten: 1 m und 2 m  
Seite 130



**Gabionen-Körbe ACHAT**  
aus Zink-Alu-Draht  
Seite 132

## Gabionen-Säulen



**Gabionen-Säule RUBIN**  
Rechteck- oder Quadratsäule  
Seite 128




**Gabionen-Säule ONYX**  
Sechsecksäule  
Seite 128

## Steinfüllungen



**Gabionen-Füllungen**  
verschiedene Sorten  
Seite 133



# Steinzäune SAPHIR

Artikel-Nr.: GSASCP...



## Für die kreative Gartengestaltung



### Gabionen-Zaunsystem SAPHIR

Das Gabionensystem Saphir besteht aus verzinkten C-Profil Pfosten, die endlos miteinander verbunden werden können. Durch simples „Einhängen“ unserer Doppelstabgitter MAX entsteht so in kürzester Zeit ein schlanker Steinzaun.

#### Produktmerkmale

- 2er-Set C-Profil Pfosten
- Breite: 194 mm
- Fülltiefe: ca. 170 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- galvanisch verzinkt nach DIN EN 2081 und pulverbeschichtet



individuell einkürzbar

#### Passende Empfehlungen:



Doppelstabgitter MAX Seite 12




Steinfüllungen Seite 133

#### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016* Anthrazitgrau
------	-------------------------


#### Verfügbare Höhen (mm)

1045	1245	1445	1645	1845
2045	2245	2445	2645	



#### Passende Empfehlungen:

- Fußplatte zum Aufdübeln, Höhe 460 mm, Bodenplatte 120x100x10mm
- Gabionen-Abdeckung 154x2504 mm



# Steinzäune Doppelpfosten

Artikel-Nr.: GDPAA...



## Grenzenlose Möglichkeiten



OPTIONAL:  
Gitterrolle  
für Splittgabionen  
GACGR25

### Gabionen-Zaunsystem Doppelpfosten

Unser Doppelpfosten ist der Klassiker im Bereich der Gabionenzäune. Durch die zweiseitige Montage der Doppelstabgitter und der durchgehenden Flacheisenleiste ist dieser Pfosten perfekt um Auflockerungselemente aus Doppelstabgitter zu integrieren.

#### Produktmerkmale

- Rohr 120/40 mm
- beidseitige Aufnahme für Doppelstabgitter
- Fülltiefe: ca. 125 mm
- mit Alukappe
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



#### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	------------------------

#### Passende Empfehlungen:



Doppelstabgitter  
MAX Seite 12



Steinfüllungen  
Seite 133

#### Verfügbar für Zaunhöhen (mm)

830	1030	1230	1430	1630
1830	2030	2230*	2430*	

(zum Aufdübeln und Einbetonieren erhältlich).




Passende Distanzhalter erhältlich

Auch zum Aufdübeln erhältlich

GABIONEN  
STATISCH GEPRÜFT  
bis H 2,40 m (Windlastzone 1)

Fülltiefe ca. 125 mm



# Steinsäulen RUBIN/ONYX

Artikel-Nr.: GRU.../GON...




## Grenzenlose Möglichkeiten




### Verfügbare Typen


**Modell RUBIN Q**  
220x220mm




**Modell RUBIN Q**  
270x270mm



**Modell RUBIN R**  
420x270mm



**Modell ONYX**  
Kante 200 mm



### Gabionen-Säulen

Die Säulen sind sehr beliebte Stilelemente für Ihren Garten. Sie überzeugen als dekorative Elemente in Ihrem Umfeld. Oftmals wird der Standard-Zaunpfosten auch durch eine Säule ersetzt. Gerade in Verbindung mit Sichtschutz werden die Säulen wunderschön hervorgehoben.

### Produktmerkmale

- Drahtstärke: 8/6 mm
- Maschung: 50/200 mm
- 4 verschiedene Typen/Größen erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016* Anthrazitgrau
------	-------------------------


### Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400	1600
1800	2000	2200	2400


### Passende Empfehlungen:



Steinfüllungen  
Seite 133



Jetzt mit Sichtschutz kombinieren!



# Steinkörbe JUMBO

Artikel-Nr.: GJUM...

Distanzhalter  
im Korb fest  
verschweißt



## Einfach eindrucksvoll



Jetzt mit Sichtschutz  
oder Steinsäulen  
kombinieren



Auch zum  
Aufdübeln  
erhältlich



### Gabionen-Körbe JUMBO

Mit dem Gabionen-System JUMBO können schnell und blickdicht schöne Steinwände realisiert werden. Die bereits eingeschweißten Distanzhalter dienen als Stabilisatoren und verhindern, dass sich der Korpus beim Befüllen verformt. Die Gabione ist als Bodenmontage-Variante und zum Einbetonieren erhältlich. Passende Pfosten sind bereits im Lieferumfang enthalten.

### Produktmerkmale

- Drahtstärke: 8/6 mm
- Maschung: 50/200 mm
- Fülltiefe: ca. 240 mm
- in 2 Breiten erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

### Passende Empfehlungen:



Steinfüllungen  
Seite 133

1 m



### Verfügbare Farben

Zink


### Verfügbare Höhen (mm)

1008	1208	1408
1608	1808	2008

2 m



Fülltiefe ca. 240 mm




# Steinkörbe ACHAT

Artikel-Nr.: GAGR...



Für besondere Akzente



# Gabionen-Füllungen Steine

Artikel-Nr.: GSTEIN...

Erhältlich als  
500 kg Big Bag



### Basalt\*

- ✓ 60 - 110 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



### Icy Blue\*

- ✓ 60 - 100 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



### Ravensburger Kalkfels\*

- ✓ 60 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



### Rouge Royal\*

- ✓ 60 - 100 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



### Steinberger Hartkalkfels\*

- ✓ 80 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



### Yellow Sun\*

- ✓ 60 - 90 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag

## Gabionen-Körbe ACHAT

Mit der Gabione ACHAT können Sie in ihrem Garten besondere Akzente setzen. Der Lieferumfang enthält passende Spannbügel und einen Deckel. Um der Gabione eine gute Standfestigkeit zu ermöglichen, empfehlen wir bis zu einer Gabionenhöhe von 1,0 m ein Mineralfundament. Ab 1,5 m wird empfohlen den unteren Teil des Korbes (ca. 30 cm) in ein Betonfundament zu setzen. Alternativ können Stabilisierungspfeiler (je 2 Stk. pro Korb) eingesetzt werden.

## Produktmerkmale

- Maße: B 1040 x T 250 mm
- Drahtstärke: 6/6 mm
- Maschung: 50/200 mm
- Fülltiefe: ca. 220 mm
- Zink-Alu-Draht/ Galfandraht



inkl. Deckel und  
Spannbügel

## Passende Empfehlungen:



Steinfüllungen  
Seite 133

## Verfügbare Farben

Zink

## Verfügbare Höhen (mm)

500	1000	1500
2000		





**Für jede Anforderung  
Zubehör**



# Auszug aus dem Zubehör



**Zaunbriefkasten mit Namensschild**  
395 x 306 x 103 mm, inkl. Halterung, Anthrazitgrau matt  
Artikel-Nr.: ZBRIEFKAKOB7D16MA

## Zaunbriefkasten KORSIKA

### Tor Zubehör

 <b>ZVBSSET1F...</b>	 <b>ZTVLWA</b>	 <b>ZTZL2...</b>	 <b>ZPEH06, ZPEH08, ZPEH11</b>
VARIO universal E-Türöffner, 1-flügelig, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet	VARIO light Tor-Wandaufhängung	Zackenleiste zum Anschrauben 2,0 m, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet	Hakenschraube M8 für Ballfangnetze, Edelstahl, 60 mm, 80 mm, 110 mm
 <b>ZGTF... ZGTFBH</b>	 <b>ZG101 (ZG101G)</b>	 <b>ZG100</b>	 <b>ZG104, ZG104G</b>
Torfeststeller / Bodenhülse für Torriegel, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet	VARIO light Profilzylinder oder Profilzylinder "gleichschließend"	VARIO light Einsteck-Rohrrahmenschloss	VARIO light, Türdrücker 2 x Klinke, Aluminium
 <b>ZG102A ZG102...</b>	 <b>ZTVT3006WSI</b>	 <b>ZTVTZLDKZD1</b>	 <b>ZTVTZKEYSAFEQF</b>
Türdrücker Klinke-Knauf / 2 x Knauf, gekröpft Aluminium	Sicherheitsknauf LOCINOX	Doppelzylinderschloss SILBER LOCINOX	Schlüsseltresor Quickfix LOCINOX

Weiteres Zubehör auf Anfrage

### Zaunanschlüsse und Eckverbinder

 <b>ZDV2...</b>	 <b>ZDVE30...</b>
Gittermattenverbinder, -flach-, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet	Gittermattenverbinder Eck, -flach-, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet
 <b>ZDVU2...</b>	 <b>ZTVAW..., ZDW...</b>
Gittermattenverbinder, -U-, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet	Zaun- oder Wandanschlusswinkel-Set, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet



 <b>ZTEABSET...</b>	 <b>ZGUTF</b>	 <b>ZTVZDSETB..., ZG119SETB...</b>
Antriebsbefestigung 80/80, 100/100 oder 120/120 im Set für 90°- oder 180°-Toröffnung	Seitenfeststeller zur Fixierung der Torflügel im geöffneten Zustand mit praktischer Fußbedienung.	Durchgreifschutz Set mit oder ohne Aussparung für LOCINOX Schlosskasten



# Auszug aus dem Zubehör



ZP521090

Bolzenanker, B10 - 90 mm, Edelstahl



ZP84...

Zaunbau-Sicherheitsschraube M8 x 40, Edelstahl




ZPKKS...

Abdeckkappe mit Überstand und Klammer geschlitzt, für Pfosten 60 x 40 mm, Kunststoff, versch. Farben



ZPKQ60B...

Abdeckkappe 60 x 60 mm für Eckpfosten, Kunststoff, in verschiedenen Farben



ZPK80 ZPK100 ZPK120

Lammellenkappen 80 x 40 mm, 100 x 40 mm, 120 x 40 mm, Kunststoff




ZPK...

Abdeckkappe, 60 x 40 mm, Kunststoff, in verschiedenen Farben




ZPKHP

Abdeckkappe für Pfosten 60 x 40 mm, 70 x 40 mm, Kunststoff



ZG115...

Abdeckkappe 80 x 80 mm, Kunststoff, in verschiedenen Farben



ZPKA...

Abdeckkappe mit Überstand für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium, verschiedene Farben



ZPKAHP

Abdeckkappe für Pfosten TYP HP 70/40 mm, Aluminium



ZPK...

Abdeckkappe für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium, verschiedene Farben



ZPKK...

Abdeckkappe mit Kugel für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium, verschiedene Farben



ZPKAK...

Abdeckkappe mit Überstand und Kugel für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium, verschiedene Farben



ZUBKAWU060040...

Abdeckkappe mit Überstand und Würfel, 60 x 40 mm, Aluminium, verschiedene Farben



## Pfosten Zubehör



ZP5...

verschiedene Fußplatten-Adapter für Dübelmontage, siehe S. 59



ZPBLA6040

Bohrlochadapter für Pfosten



ZPVU12S

Universal-Pfostenverstärkung



ZPP...

Punktbefestigung für Pfosten 60 x 40 mm, in verschiedenen Farben



ZPUBP060040

U-Bügel Set, Pfosten 60 x 40 mm, Edelstahl, schwarz, mit Geräuschdämmer



ZPUBK..., ZPRU50, ZPRU60

U-Bügel Set, Pfosten 60 x 40 mm, oder für Rundpfosten



ZPVAP

Halteelement für Pfosten Typ PM, Edelstahl



ZPVAK

Klemmelement für Pfosten Typ PM, Edelstahl

## Montagehilfen/Sonstiges



ZZ20, ZZ21, ZZ24, ZZ25

S-Draht 8 - 9 lfm., Ø 45, 70, 100 mm Stacheldraht 250 lfm., verzinkt



ZZ23B...

Spanndrahthalter, Kunststoff, in verschiedenen Farben



ZZ13, ZZ13B

Innen-Sechskant-Schlüssel 5,5 mm oder als Außen-Sechskant-Bit erhältlich



ZZDZKK...

Zierkugeln 55er Pack Kunststoff, in verschiedenen Farben



ZZMS0009, ZZ16, ZZ14

Handbagger oder Schnurpfahl: 18 x 1000 mm, 16 x 800 mm



ZZ11... ZZ10...

Zinkspray hell oder dunkel, Farbspray in verschiedenen Farben



ZZ07... LPSETB...

Lack-Set oder -stift, in verschiedenen Farben



ZZZOLLSTOCK, ZZWAAGE

Zollstock Sondermaß 2,48m / Wasserwaage Mini

Weiteres Zubehör auf Anfrage




**Absperrtechnik**  
**Industrie/Kommunal**



# Übersicht Programm Industrie/Kommunal

## Industrieller und kommunaler Bereich




**Ballfangzaun**

Maschenweiten 50 und 100 mm  
Seite 144



**Schallschutz**

Lärmschutz eco und single/double  
Seite 146



**Schranken**

Schranken-Systeme GARD  
Seite 148



**Drehkreuze**

Drehkreuz-Systeme BT  
Seite 149



**Übersteigschutz**

Adapter und Stacheldrahtabweiser  
Seite 150

**Für jede  
Bausituation  
eine effiziente  
Lösung!**

### Qualitätsprodukte für Industrie und Kommunen

Für die anspruchsvolle Bausituation auf Sportplätzen, Autobahnen oder dem Industriegelände bieten wir verschiedene Lösungen an. Im Bereich der manuellen Zutrittskontrolle bis hin zur automatisierten Zufahrtsskontrolle haben wir verschiedene Schranken und Drehkreuze im Sortiment. Sie haben ein besonderes Bauprojekt? Auf Anfrage finden wir auch für Sie das passende Produkt.




# Doppelstabgitter Ballfangzaun



## Rund um Sport- und Spielplätze

### Ballfangzaun 8/6/8 mm

Unsere hochwertigen Ballfang-Gitterzaunsysteme bieten einen optimalen Schutz für Sport- und Spielplätze. Ballfangpfosten sind auch für die Kombination von Doppelstabgitterzaun in Verbindung mit Ballfangnetzen erhältlich. Individuelle Befestigungswünsche können berücksichtigt werden.



### Produktmerkmale


- Doppelstabgitter
- Breite: 2510 mm\*
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/200 mm, 100/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimierverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

### Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	---------------------------	----------------------


### Verfügbare Höhen (mm)

3000	4000	5000	6000
------	------	------	------



### Empfohlene Konfiguration

- Doppelstabgitter 8/6/8 mm
- bis Höhe 2m: Maschenweite 50/200 mm
- ab Höhe 2m: Maschenweite 100/200 mm
- Pfostenabstand: Achsmaß 2520 mm




Anfertigung in jedem Maß  
Artikelnummer: ZBFN121xxx

- ✓ Optional: Ballfangnetze in verschiedenen Maschenweiten
- ✓ Berücksichtigung individueller Befestigungswünsche möglich





# Schallschutz eco



Lärmschutz für Gärten und Eigenheime


## Schallschutz eco

Lärmschutzelemente mit Brandschutzklasse A1 aus feuerverzinktem Stahl in zwei Höhen. Pfosten zum Einbetonieren oder mit Fußplatte 150x150x10 mm zum Aufdübeln erhältlich. Die eingesetzten Netze sind aus 100% Polyethylen 300 g/ m<sup>2</sup> und 100% Polypropylen 80 g/ m<sup>2</sup>.

- Elementhöhen 800, 1000 mm
- Elementbreite 2510 mm
- Pfostenlänge 3000 mm
- Pfostenmaß 80 x 60 mm
- Schallschutz ca. 18 db



Vorderseite



Rückseite



# Schallschutz single/double




CE zertifiziert

## Schallschutz single/double

Für jedes Projekt die passende Lärmschutzwand. Im Bereich Lärmschutz können wir für jede Bausituation eine effiziente Lösung anbieten. Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Qualität die nach neuesten Standards und Normen bundesweit verbaut und zertifiziert werden.

- Standardhöhen bis 5000 mm
- max. Feldbreite 4960 mm

- ✓ Aluminiumprofil oder Glas
- ✓ Acrylglas und Polycarbonat in verschiedenen Farben
- ✓ schmutzabweisend
- ✓ Langzeit-Wartungsfrei



**USK-TR Single Side 160 mm**  
Lärmabsorption: 16 dB  
Lärmisolation: 25 dB

**USK-TR Double Side 160 mm**  
Lärmabsorption: 26 dB  
Lärmisolation: 28 dB



# Barrieren Schranken



Zufahrtskontrolle

Passende  
Schiebetore  
ab Seite 80



# Barrieren Drehkreuze



Zutrittskontrolle

Passende  
Schiebetore  
ab Seite 80

## Schranken

- ✓ Wartungsschalter mit Schlüssel und Feuerwehrscharter für DIN-Dreikantschlüssel
- ✓ Funk-Empfangsmodul und Stabantenne
- ✓ 2-Kanal Mini-Handsender vorcodiert
- ✓ verzinkt und beschichtet in RAL 2004 reinorange oder in DB703 Eisenglimmer



## Drehkreuze

- ✓ elektromechanisch
- ✓ Gehäuse inkl. LED-Anzeige
- ✓ Sperrholme 42 x 2,5 mm
- ✓ verzinkt und beschichtet in RAL 9006 weißaluminium





# Adapter Übersteigschutz



Für Stacheldraht o.ä.

## Übersteigschutzadapter

- ✓ Übersteigschutz gerade



- ✓ einseitig abgewinkelt (45°)



- ✓ Stacheldrahtabweiser Y-Form



Auch erhältlich in beschichtet  
RAL 6005 Moosgrün oder  
RAL 7016 Anthrazitgrau



Übersteigschutz findet vor allem in gewerblichen und industriellen Bereichen Anwendung. Um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten, wird das Übersteigen von Doppelstabgitterzäunen erschwert und verhindert. Es stehen drei verschiedene Varianten zur Verfügung:

Eine gerade Ausführung mit drei Befestigungspunkten für Draht / Stacheldraht, ein 45° Grad gewinkelter Übersteigschutz mit ebenfalls drei Befestigungspunkten und die Y-Form, die sechs Befestigungspunkte und den Einsatz von Rollenstacheldraht (NATO-Draht) ermöglicht.


Alle drei Varianten werden in die Pfosten eingesteckt und bieten somit auch die Möglichkeit, bestehende Zaunanlagen komfortabel nachzurüsten.





# Übersicht Programm Absperrtechnik

## Absperrtechnik



**Mobilzäune**  
Mobile Absperrung von Baustellenbereichen  
Seite 154



**Parkplatzsperren**  
Verhindert unerwünschtes Parken  
Seite 155



**Pfosten rot/weiß**  
Gut erkennbarer Begrenzungspfosten  
Seite 156



**Edelstahlpfosten und Stilpoller**  
Begrenzungspfosten für jeden Anspruch  
Seite 157



**Werksschutz**  
Für die innerbetriebliche Absicherung  
Seite 158

**Alles rund um Absperrtechnik**  
Von Absperrzäunen über Absperrpfosten und Torelementen bis hin zum Zubehör. So führen wir beispielsweise Absperrzäune für die Sicherung von Veranstaltungen und Baustellen. Die robusten Mobilzäune sind beliebte Produkte im Mietgeschäft. Sie sind ideal geeignet, um Baustellen vor unbefugtem Zutritt zu schützen. Finden Sie das für Ihren Zweck optimale Absperrlement.



# Absperrentechnik Mobilzäune



Bauzaun



# Absperrentechnik Parkplatzsperrern



Umgelegt extrem flach

elastische  
Parkplatzsperre

## Mobilbauzäune

- ✓ Diebstahl- & Sichtschutz
- ✓ Lager- und Transportmöglichkeiten
- ✓ optional: Bauzauntor



Lager- oder Transporttraverse

## Parkplatzsperrern

- ✓ zum Absperren von Durchgangsbereichen, Parkplätzen und Sicherheitszonen
- ✓ schützt vor Diebstahl und Falschparkern
- ✓ passende Bodenhilfen zum Einbetonieren erhältlich





# Absperrtechnik Pfosten rot/weiß



Variabel absperren



# Absperrtechnik Edelstahlpfosten & Stilpoller



Stilvoll absperren

## Pfosten rot/weiß

- ✓ zum Absperren von Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen oder zum Sichern vor Einfahrten
- ✓ als Leitpoller vor Rampen und Toren
- ✓ auch als Kettenpfosten, schwerer Absperrpfosten oder Flexipfosten erhältlich



## Edelstahl- & Altstadtpfosten/Stilpoller

- ✓ designorientierte Lösung zum Absperren öffentlicher Flächen und Parkanlagen
- ✓ ideal für Kommunen und Städte
- ✓ viele verschiedene Typen erhältlich
- ✓ Bodenhülse für Edelstahlpfosten und dafür vorgesehene Abdeckkappe mit Federverschluss erhältlich
- ✓ passende Ketten und Stil-Schutzgeländer auf Anfrage





# Absperrtechnik Werksschutz

Anfahrerschutz

## Rammschutzbügel/Schutzgeländer


- ✓ als Anfahrerschutz für Gabelstapler und Hubwagen
- ✓ verhindert das Unterfahren
- ✓ Anfahrerschutzwinkel zur Sicherung von Stützrahmen an Regalen
- ✓ universell einsetzbare Geländersysteme zum Sichern von Arbeitswegen vor Maschinen, Robotern und Regalen oder zum Trennen von Fahrwegen



## Pfosten gelb/schwarz

- ✓ als Anfahrerschutz vor Einfahrten, Hallen oder Tankstellen
- ✓ zum Sichern von Dachüberständen
- ✓ als Leitpoller vor Rampen und Toren
- ✓ auch als Kettenpfosten oder Stahlrohrpoller erhältlich






**Oberflächen & Neuheiten**  
**Infos/Innovatives**



# Nach DIN EN ISO 1461 Feuerverzinkung



## Pulverbeschichtung nach RAL

Hierbei handelt es sich um ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird. Durch einen Brennofen schmilzt das Pulver und setzt sich auf die Oberfläche. Hierbei wird eine Schichtdicke von ca. 60 µm erreicht. Jede Pulverbeschichtung ist wasser- und luftdurchlässig.

Die durchschnittliche Schichtdicke ist entsprechend der Materialien:

- Doppelstabmatte = 120-180 µm
- Pfosten = ca. 70 µm



Beschichtet wird nach DIN 55633 Duplex-System:


- Korrosionsschutzklasse: C4 für legierte und unlegierte Stähle (seit Januar 2011 Korrosionsschutzklasse C5)

Bei Gittermatten ist die Art und der Zeitpunkt des Schweißens ausschlaggebend. Bei der Sendzimir-Verzinkung werden die einzelnen Teile erst verzinkt und dann geschweißt, während bei der Feuer- und galvanischen Verzinkung vor dem Verzinken geschweißt wird.



## Unser Qualitätsversprechen:


### Feuerverzinkung nach DIN



- Korrosionsschutz
- erheblich verlängerte Lebensdauer
- keine Folge- und Instandhaltungskosten
- **Verzinkungsverfahren:**
  - Stückverzinken = Verzinkung von Konstruktionsteilen
  - Band-/Drahtverzinken = Verzinkung von Stahldraht


#### Mindest-Überzugsdicken

Materialdicke (mm)	Schichtdicke (µm)
< 1,5	≥ 45
≥ 1,5 bis < 3	≥ 55
≥ 3 bis < 6	≥ 70
≥ 6	≥ 85



- Hohe Stabilität ✓
- Hochwertige Verzinkung ✓
- Langlebige Beschichtung ✓





# Sicht- & Windschutz aus PES-Stoff

Artikel-Nr.: ZBDFL...



## Aus recycelten PET-Flaschen



Der Sichtschutz besteht aus einem hochwertigen Vlies welches pflegeleicht, wetterfest und UV-beständig ist. In einer Sichtschutzrolle stecken 101 recycelte Flaschen. Dadurch wird ein wichtiger ökologischer Aspekt abgedeckt.

Schaffen Sie mit dem Sichtschutzstreifen eine hochwertige Optik von innen und außen. Der blickdichte Sichtschutz ermöglicht eine ungestörte Privatsphäre in einer schönen, individuellen Atmosphäre und schont die Umwelt.



Sichtschutz  
aus PES-Stoff  
mit gelaserten  
Mustern auf  
Seite 166

### Sichtschutz fleeceline

Dieser hochwertige und umweltfreundliche Sichtschutz ist in drei Grauabstufungen lieferbar. Die einfarbigen Streifen sind auf einer Rolle mit ca. 26 m und einer Höhe von 19 cm erhältlich. Eine Rolle (ca. 5 m<sup>2</sup>) reicht für einen Standard-Doppelstabgitterzaun in einer Höhe von 2 m und einer Breite von 2,50 m.



raue Oberfläche

### Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: ca. 1,5 mm
- Gewicht: 350 g/m<sup>2</sup>
- aus formbeständigem Polyester
- pflegeleicht, wetter- und reißfest
- passende Klemmschienen erhältlich

### Verfügbare Farben



## Flaschen stecken in einer Rolle!

26 m/4,97 m<sup>2</sup>



# Sicht- & Windschutz aus PES-Stoff

Artikel-Nr.: ZBDFS...



## Besondere Akzente setzen

### Sichtschutz flecestripe


Setzen Sie mit diesen Sichtschutzstreifen ganz besondere Akzente. Das Muster "Oval" zeichnet sich durch die verschiedenen großen Ellipsen aus, während das Muster "Mikado" gekonnt geometrische Figuren miteinander vereint.

### Produktmerkmale

- Länge: 2,60 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: ca. 1,5 mm
- gelaserte Bereich: 2,30 m (mittig)
- Gewicht: 350 g/m<sup>2</sup>
- aus formbeständigem Polyester
- pflegeleicht, wetter- und reißfest
- passende Klemmschienen erhältlich

### Verfügbare Farben

RAL 7024



Oval



Mikado



gelaserte Muster



# Innovativer Mehrzweck-Unterstand

Artikel-Nr.: USTMZW...



## Platzwunder

Zaunhöhe 2000 mm

### Mehrzweck-Unterstand



- ✓ Unterstand für Fahrräder, Mülltonnen, Motorräder, Gartenzubehör, usw.
- ✓ „Fertig-Paket“ aus Standard-Zaunkomponenten zuzüglich Dachkonstruktion (inkl. statischem Nachweis)
- ✓ für den Fahrradstellplatz sind entsprechende Fahrradständer als geschweißte U-Rahmen erhältlich
- ✓ einfache Anpassung der Größe durch Zuschnitt der Standard-Gittermatten möglich
- ✓ inkl. Flügeltor VARIO plus, Lichte Weite 1,34 m
- ✓ in RAL 7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet

### Verfügbare Größen (m)

S = 2,5 x 5	M = 5 x 5	L = 7,5 x 5
-------------	-----------	-------------



Weitere Farben auf Anfrage







Vertrieb über Systempartner:



*best stones*  
**consulting**  
EXCELLENCE IN STONES

**best stones consulting GmbH & Co.KG**  
Erich-Kästner-Weg 14  
DE- 74177 Bad Friedrichshall

Hr. Jürgen Wenzler  
Tel: +49 176 844 85 910  
Fax: +49 7136 830 57 93  
eMail: [info@best-stones-consulting.de](mailto:info@best-stones-consulting.de)  
[www.best-stones-consulting.de](http://www.best-stones-consulting.de)